



Verktøylvogn

13217

Varenr. **81091322**
GTIN **4018754284481**
Model **13217 TS IP67 WERKZEUG-
TROLLY**

Label.

Verktøylvogn dyp svart

Features.

- særdeles robust verktøylvogn som tåler høye belastninger, i polypropylen for profesjonell bruk
- fem lett uttakbare skuffer som kan låses med transparent deksel, med uttreksstopp i tre forskjellige høyder
- skuffene kan skyves inn i vilkårlig rekkefølge
- med et deksel oppe og et avtakbart deksel foran
- øverste deksel er kledd med nappeskum for sikkert feste av verktøyene
- en uttakbar oppbevaringsplass med to håndtak og to transparente skuffedeksler under øverste deksel
- grunnet transparent deksel kan skuffene benyttes som separat verktøykasse
- individuelle merkemuligheter på koffert og skuffer
- to doble lavfriksjonsruller på teleskophåndtakssiden
- for stående transport på fire hjul omstillbar med hjulsett R 13217 (bestilles separat)
- uttrekkbart teleskophåndtak gir enkel transport
- to bærehåndtak på siden
- resistent mot skydrol, aceton, bensin og hydraulikkoljer
- 60 kg bærekraft
- kan låses i tre posisjoner ved hjelp av hengelås
- finnes også i IP67 utførelse (seks skuffer, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm). Ekstra låsemekanismer og pakninger gir beskyttelse mot støv og vann. En spesialventil sørger for trykkutjevning
- kan også leveres med komplett, reflekterende folie (fem skuffer, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), gir økt beskyttelse ved utføring av arbeid i mørke omgivelser
- individuelle koffertvarianter på forespørsel

Advantages.

Ekstremt robust og motstandsdyktig verktøyvogn, dypsort, i IP67-utførelse av polypropylen for profesjonell bruk.

Praktisk. Skuffene kan tas ut enkeltvis og kan med et gjennomsiktig lokk brukes som en separat verktøykasse.


Motstandsdyktig mot Skydrol, aceton, bensin og hydraulikkoljer, 60 kg lastekapasitet.

Ekstra lukkinger og tetninger beskytter mot vann og støv. En spesiell ventil sørger for trykkutjevning

6 skuffer, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm, uttrekkbart teleskophåndtak for enkel transport, med 2 håndtak på siden.



Technical Drawing.



Technical Attributes.

Bredde mm (b)	581 mm
Farge	dyp svart
Høyde mm (h)	455 mm
Lengde mm (L)	381 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	580
Bredde mm (IFS)	390
Høyde mm (IFS)	460
Längd (packad, mm)	600

Modell nr.	13217 TS IP67	Bredde (pakket, mm)	405
		Høyde (pakket, mm)	470
		Volum (pakket, dm3)	114.21 dm3
		Varenr.	81091322
		Vekt (brutto, kg)	16,000
		Vekt PAP (kg)	1,000
		Vekt PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754284481
		Opprinnelsesland AWR	ITALY
		Opprinnelsesregion	Ausländischer Ursprung
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Tolltariff nr.	42021250
		Emballasjestandard	1
		Vekt (g)	16000 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
81091301	13217 LGE WERKZEUG- TROLLY	Verktøylvogn lysende gul	4018754240128
81091302	13217 LOR WERKZEUG- TROLLY	Verktøylvogn fluorescerende oransje	4018754240135
81091304	13217 LR WERKZEUG- TROLLY	Verktøylvogn lys rød	4018754240159
81091306	13217 TS WERKZEUG- TROLLY	Verktøylvogn dyp svart	4018754240173
81091322	13217 TS IP67 WERKZEUG- TROLLY	Verktøylvogn dyp svart	4018754284481
96894809	13217 TS RF	Verktøylvogn dyp svart (med reflektorfolie)	4018754254125

GTIN-Code.



Spare parts/spare part for.



90432737

Beskyttelse mot uttrekk
av skuffer

Images.



