

Dispositivo di taratura manuale da 1 a 400 N·m

7794-1



Nr. art **96521092**
GTIN **4018754214884**
Modello **7794 - 1**

Designazione.

Dispositivo di calibrazione manuale 1-400 Nm

Descrizione.

- esecuzione come perfectControl® n. 7794-2, tuttavia azionamento tramite volantino ergonomico
- **tarature fino a 1000 N·m con l'ausilio dell'estensione n. 7791-1 facile da montare <!-- (vedere pag. [171220]) -->**
- protetto da brevetti nazionali e internazionali
- la fornitura non include chiave dinamometrica, trasduttore e laptop
- **trasduttore da laboratorio n. 7728 <!-- (vedere pag. [206238]) -->**

la dotazione comprende:

- 6 #ü;utensili di taratura ad innesto con attacco quadro n. 734K (mis. 4, 5, 12, 20, 40, 100)
- 6 #ü;adattatori quadri (n. 409M, n. 7787, n. 7788, n. 7789, n. 7789-4, n. 7789-5)
- 1 #ü;adattatore USB n. 7757-1
- 1 #ü;software Torkmaster n. 7731-1
- 1 #ü;cavo con connettore jack n. 7751
- 1 #ü;cavo a spirale n. 7752
- 1 #ü;cavo a spirale n. 7751-2 con la spina jack e il connettore di precisione autobloccante
- 1 #ü;kit di cavi per prese d'ingresso
- 1 #ü;giravite ad angolo n. 10760CV 2 mm

Vantaggi.

La versione è simile a perfectControl® N. 7794-2, ma è azionata da una ruota manuale ergonomica



Attributi tecnici.

Larghezza mm (b)	705 mm
Lunghezza funzionale (LF) max. mm	815 mm
per il trasduttore	7728 (mis. 1-100)
Altezza mm (h)	355 mm
Lunghezza mm (L)	1060 mm
Larghezza del profilo	180 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	1200
Larghezza mm (IFS)	800
Altezza mm (IFS)	820
Lunghezza (imballata, mm)	1200
Larghezza (imballata, mm)	800
Altezza (imballata, mm)	820
Volume (imballato, dm ³)	787.2 dm ³
N° Art.	96521092
Peso (lordo, kg)	46,400
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754214884
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	Kleingeräte B2C
N. tariffa doganale	90319000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	46400 g

Elenco delle parti.



52111192
Unità di calibrazione



83585224
Inserto per
assortimento di utensili



52110058
Cavo Jack-Lemo



11030010
Espansore



43150002
Giravite piegato ad
angolo



52110052
Cavo a spirale



52110051
Cavo con connettore
jack



52111057
Adattatore USB

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
96521092	7794 - 1	Dispositivo di calibrazione manuale 1-400 Nm	4018754214884

Codice GTIN.

