

## Momentnøgle service MANOSKOP® med fast indbygget fintandet skralde

730NR/5QR FK



Art. nr. 96502105  
GTIN 4018754180493  
Model 730NR/5QR FK



### Betegnelse.

Momentnøgle 730NR/5QR FK 10-50N·m 3/8" L. 372,5mm

### Egenskaber.

- i stabil kunststofkuffert
- skralde med QuickRelease-sikkerhedslås
- visningsafvigelse  $\pm 4 \%$

### Fordele.

Indikationsafvigelse  $\pm 4 \%$ .

### Produktets højdepunkter.



#### ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:



#### Tydlig finjustering

Den brugervenlige og letlæselige dobbeltskala i N·m/ft·lb muliggør præcis og nem justering af det ønskede moment for pålidelig og nøjagtig anvendelse.



#### UDLØSENDE.

Når indstillingsværdien nås, leverer MANOSKOP® 730N et tydeligt mærkbart dobbelt stopsignal.

## Teknologier og funktioner.



### QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjskift.



### Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.



### System med slidstærk fleksibel stang


Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udlørsystem med bøjebjælke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at "fjederen" ikke skal nulstilles til "0" efter brug.



### 2-komponent håndtag

Vores 2-komponent håndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft·lb	1 ft·lb
Skalainddeling N·m	5 N·m
Måleområde N·m	10-50 N·m
Måleområde ft·lb	7-37 ft·lb
Udvendig firkant (tommer)	3/8
b1	28 mm

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	560
Bredde mm. (IFS)	92
Højde mm. (IFS)	70
Længde (pakket, mm.)	560
Bredde (pakket, mm.)	92
Højde (pakket, mm.)	70

<b>b2</b>	29 mm	<b>Volym (förpackad, dm3)</b>	3.6064 dm3
<b>Bredde mm. (b)</b>	92 mm	<b>Art. nr.</b>	96502105
<b>DIN</b>	DIN EN ISO 6789-2:2017	<b>Vægt (brutto, kg)</b>	1,560
<b>Finskala inddeling</b>	0,25 N·m	<b>Vægt PAP (kg)</b>	0,095
<b>Vægt med kasse</b>	1386 g	<b>Vægt PVC (kg)</b>	0,000
<b>Str.</b>	5QR FK	<b>GTIN</b>	4018754180493
<b>Højde mm. (h)</b>	70 mm	<b>Oprindelsesland AWR</b>	GERMANY
<b>Højde mm. (h1)</b>	23 mm	<b>Oprindelsesregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Højde mm. (h2)</b>	14,5 mm	<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Længde mm. (L)</b>	372,5 mm	<b>Toldtarif nr.</b>	82041100
<b>LF</b>	291 mm	<b>Pakkestandard</b>	1
		<b>Vægt (g)</b>	961 g

## Styklister.



81370002  
Plastkasse, tom

83071004  
Indsats til plastkuffert

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96502105	730NR/5QR FK	Momentnøgle 730NR/5QR FK 10-50N·m 3/8" L. 372,5mm	4018754180493
96502110	730NR/10QR FK	Momentnøgle 730NR/10QR FK 20-100N·m 1/2" L. 428,5mm	4018754180509
96502120	730NR/20QR FK	Momentnøgle 730NR/20QR FK 40-200N·m 1/2" L. 526mm	4018754180516

## GTIN-kode.



