

Llave dinamométrica MANOSKOP® con reloj de medición y alojamiento para útiles acoplables

71/80

Núm. art. 50030080
GTIN 4018754104581
Modelo 71/80



Designación.

Llave dinamométrica MANOSKOP 71/80 160-800N·m 14 x 18 mm Long. 1048mm

Destacados de productos.



SENCILLA.

Ajuste rápido desde el exterior, sin necesidad de desmontar la llave dinamométrica, con ayuda de dos puntos de ajuste para los valores superior e inferior.

Tecnologías y prestaciones.



Certificado de calibración de fábrica (calibración ISO)

Nuestras herramientas dinamométricas, transductores y equipos de comprobación se entregan con un certificado de calibración de fábrica de acuerdo con DIN EN ISO 6789-2 y basado EN DKD-R 10-8 para la trazabilidad del equipo de medición.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

División de escala ft·lb	10 ft·lb
División de escala N·m	10 N·m
Rango de medición N·m	160-800 N·m
Rango de medición ft·lb	120-600 ft·lb
Anchura mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior]	14 x 18 mm
Altura mm (h)	24 mm
Longitud mm (L)	1048 mm
LF	1050 mm
MA N·m	160 N·m
Valor nominal N·m	800 N·m
SF	95 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	700
Anchura mm (IFS)	75
Altura mm (IFS)	35
Longitud (empaquetada, mm)	1060
Anchura (empaquetada, mm)	85
Altura en pulgadas	45
Volumen (envasado, dm ³)	4.0545 dm ³
Núm. art.	50030080
Peso (bruto, kg)	3,100
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,044
GTIN	4018754104581
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	2300 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
50030080	71/80	Llave dinamométrica MANOSKOP 71/80 160-800N·m 14 x 18 mm Long. 1048mm	4018754104581

Código GTIN.

