



Útil acoplable por soldadura

737/40

Núm. art. **58270040**

GTIN **4018754034604**

Modelo **737/40**

Designación.

Herramienta de inserción para soldar Dimensiones 11 x 25 Rec. cuadrado interior 14 x 18 Long.12mm



Descripción.

- pavonada
- con el fin de evitar deterioros por temperaturas elevadas, el pasador de retención, el muelle y la arandela de contacto se montan después de haber unido la herramienta por soldadura
- en el suministro se incluyen las correspondientes instrucciones
- material: 1.2208 - 31CRV3

Ventajas.

pavonado

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Dimensiones de soldadura hwx en mm	11 x 25
Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior]	14 x 18 mm
Altura mm (h1)	21,5 mm
Altura mm (h2)	11 mm
Longitud mm (L)	12 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	72
Anchura mm (IFS)	33
Altura mm (IFS)	23
Longitud (empaquetada, mm)	73
Anchura (empaquetada, mm)	34
Altura en pulgadas	24
Volumen (envasado, dm3)	0.059568 dm3
Núm. art.	58270040
Peso (bruto, kg)	0,100
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754034604
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	98 g

Lista de piezas.



91979796
Instrucciones de
reparación y
mantenimiento

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
58270040	737/40	Herramienta de inserción para soldar Dimensiones 11 x 25 Rec. cuadrado interior 14 x 18 Long.12mm	4018754034604

Código GTIN.

