

## Bit-Halter 1/4" f.10mm Antrieb

412-1



Art.-Nr. 11180020  
GTIN 4018754154425  
Modell 412-1



### Bezeichnung.

10 mm Bit-Halter Abtriebssechskant 1/4 L.20mm

### Eigenschaften.

- Innensechskant 1/4" mit Ringdruckfeder
- Außensechskant 10 mm zur Verwendung in Werkzeugen mit 10 mm Innensechskant oder Innendoppelsechskant (z. B. Doppel-Gelenkschlüssel FLEXI, T-Gelenkschlüssel, Doppelsteckschlüssel, Ratschenringschlüssel etc.)
- Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen
- HPQ® Hochleistungsstahl
- DIN 3126 Form D 6,3 / ISO 1173 Form D 6,3

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

### Technische Attribute.

Antriebssechskant außen (Zoll)	3/8
Abtriebssechskant innen (mm)	D 6,3 mm
Abtriebssechskant innen (Zoll)	1/4
Antriebssechskant außen (mm)	10 mm
d	11,6 mm
DIN	DIN 3126 Form D 6,3 / ISO 1173

### Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	20
Breite mm (IFS)	12
Höhe mm (IFS)	12
Länge (verpackt, mm)	90
Breite (verpackt, mm)	30
Höhe (verpackt, mm)	13

Länge mm (L)	20 mm	Volumen (verpackt, dm3)	0.0351 dm3
		Art.-Nr.	11180020
		Gewicht (brutto, kg)	0,060
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754154425
		Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Zolltarifnr.	82042000
		Packnorm	5
		Gewicht (g)	11 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
11180020	412-1	10 mm Bit-Halter Abtriebssechskant 1/4 L.20mm	4018754154425

## GTIN-Code.



## Zubehör/Zubehör für.



41130910  
Doppelringratschenschlüssel



41131011  
Doppelringratschenschlüssel



41570810  
Doppelringratschenschlüssel



40171010  
Ratschenringmaulschlüssel



41171010  
Ratschenringmaulschlü  
ssel