



Chiave a cricchetto ad anello 718

718

Nr. art **58170219**
GTIN **4018754348466**
Modello **718/19**



Designazione.

Cricchetto porta inserti 19mm Dimensioni dell'innesto 14 x 18

Caratteristiche del prodotto.




Tecnologie e caratteristiche.



High Performance Quality (HPQ®)

Il nostro utensile HPQ® è realizzato in acciaio ad alte prestazioni resistente all'usura, ma con pareti sottili e leggero. Resiste a coppie elevate ed è ideale per lavorare in spazi ristretti come le turbine.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Numero di denti	72
Angolo di lavoro	5 °
Larghezza mm (b)	35.5 mm
Taglia del portautensili [quadrato interno]	14 x 18 mm
Altezza mm (h)	11,5 mm
Coppia massima	200 N·m
S	5 mm
Larghezza tra le piastre 1 [mm]	19 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	95
Larghezza mm (IFS)	35
Altezza mm (IFS)	22
Lunghezza (imballata, mm)	105
Larghezza (imballata, mm)	42
Altezza (imballata, mm)	24
Volume (imballato, dm ³)	0.10584 dm ³
N° Art.	58170219
Peso (lordo, kg)	0,184
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754348466
Paese di origine AWR	CHINA
Regione di origine	Ausländischer Ursprung
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	182 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
58170217	718/17	Cricchetto porta inserti 17mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754348459
58170219	718/19	Cricchetto porta inserti 19mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754348466
58170221	718/21	Cricchetto porta inserti 21mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754348473
58170222	718/22	Cricchetto porta inserti 22mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754348480
58170224	718/24	Cricchetto porta inserti 24mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754348497
58170227	718/27	Cricchetto porta inserti 27mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754348503

Codice GTIN.

