



## Spiralkabel

7752

Art. nr. **52110052**  
 GTIN **4018754155392**  
 Model **SPIRALISIERTE LEITUNG 2 X  
 KLINKE 7752**

**Betegnelse.** Spiralkabel L. 0,5m

**Egenskaber.**

- forbindelse mellem transducer nr. 7721-7724 og USB-adapter eller displayapparat
- med klinkestik på begge sider, 90° vinklet

## Fordele.

Forbindelse mellem transducer og display eller USB-adapter

## Tekniske egenskaber.

L (m) 0,5 m

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	260
Bredde mm. (IFS)	50
Højde mm. (IFS)	14
Længde (pakket, mm.)	260
Bredde (pakket, mm.)	50
Højde (pakket, mm.)	14
Volym (förpackad, dm3)	0.182 dm3
Art. nr.	52110052
Vægt (brutto, kg)	0,030
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754155392
Oprindelsesland AWR	OHNE
Oprindelsesregion	Ausländischer Ursprung

WEEE/ElektroG

Kl. Geräte der ITK

Toldtarif nr.

85444290

Pakkestandard

1

Vægt (g)

35 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
52110052	SPIRALISIERTE LEITUNG 2 X KLINKE 7752	Spiralkabel L. 0,5m	4018754155392

## GTIN-kode.



## Tilbehør.



52100050  
Display til  
momentvisning



96521021  
Transducer



96521000  
Transducer



96521026  
Transducer



96521022  
Transducer



96521023  
Transducer



96522023  
Transducer



96521028  
Transducer



96521029  
Transducer