

Llaves dinamométricas serie MANOSKOP® con alojamiento para útiles acoplables

755/10



Núm. art. **50010010**
GTIN **4018754031627**
Modelo **755/10**

Designación. Llave dinamométrica MANOSKOP® 755/10 20-100N·m 9 x 12 mm Long. 318mm


Descripción.

- Disparo
- Registro para herramientas enchufables intercambiables (755/4-30)
- Doble señal de parada
- Especialmente ligero y manejable
- Pieza de empuñadura y eje de tubo cuadrado de acero
- Continuación de la carga después del disparo o cargas en sentido contrario al funcional (máx. hasta el límite del rango de medición de la llave dinamométrica) no afectan al mecanismo de desbloqueo, que queda así protegido contra daños
- Apriete a la izquierda mediante herramientas enchufables que se pueden reposicionar
- A petición con valor de desbloqueo preajustado (recargo de precio del 10 %)
- Ajuste con comprobador para llave dinamométrica
- **Desviación de indicación $\pm 4 \%$**

Ventajas.

con disparo

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Rango de medición N·m	20-100 N·m
Rango de medición ft·lb	15-74 ft·lb
Anchura mm (b)	28 mm
Tam.	10
Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior]	9 x 12 mm
Altura mm (h)	24 mm
Longitud mm (L)	318 mm
LF	289 mm
MA N·m	20 N·m
Valor nominal N·m	100 N·m
SF	17,5 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	320
Anchura mm (IFS)	36
Altura mm (IFS)	30
Longitud (empaquetada, mm)	345
Anchura (empaquetada, mm)	57
Altura en pulgadas	57
Volumen (envasado, dm ³)	1.120905 dm ³
Núm. art.	50010010
Peso (bruto, kg)	0,775
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,066
GTIN	4018754031627
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	635 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
50010004	755/4	Llave dinamométrica MANOSKOP® 755/4 4-40N·m 9 x 12 mm Long. 201mm	4018754031603
50010010	755/10	Llave dinamométrica MANOSKOP® 755/10 20-100N·m 9 x 12 mm Long. 318mm	4018754031627
50010020	755/20	Llave dinamométrica MANOSKOP® 755/20 40-200N·m 14 x 18 mm Long. 457mm	4018754031641
50010030	755/30	Llave dinamométrica MANOSKOP® 755/30 60-300N·m 14 x 18 mm Long. 609mm	4018754031658

Código GTIN.

