



QuickRelease-indstiksskralde

725QR

Art. nr. 58253010
GTIN 4018754139620
Model 725QR/10



Betegnelse.

QR-indstiksskralde Udgangsdrev 1/2 Værktøjshold.9 x 12

Egenskaber.

- med omskifter
- med QuickRelease-sikkerhedslås
- str. 4: 22 tænder
- str. 5 og 10: 30 tænder

Fordele.

omskiftelig

Teknologier og funktioner.



QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Udvendig firkant (tommer)	1/2
Antal tænder	30
Arbejdsvinkel	12 °
Bredde mm. (b)	29 mm
Str.	10
Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant]	9 x 12 mm
Højde mm. (h)	18 mm
maks. drejningsmoment	100 N·m
S	28 mm

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	70
Bredde mm. (IFS)	25
Højde mm. (IFS)	33
Længde (pakket, mm.)	70
Bredde (pakket, mm.)	35
Højde (pakket, mm.)	33
Volym (förpackad, dm3)	0.08085 dm3
Art. nr.	58253010
Vægt (brutto, kg)	0,141
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754139620
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	141 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
91080472	725/4QR - VF	QR-indstiksskralde Udgangsdrev Værktøjshold.null	4018754251513
58253004	725QR/ 4	QR-indstiksskralde Udgangsdrev 1/4 Værktøjshold.9 x 12	4018754139606

58253005	725QR/ 5	QR-indstiksskralde Udgangsdrev 3/8 Værktøjshold.9 x 12	4018754139613
58253010	725QR/10	QR-indstiksskralde Udgangsdrev 1/2 Værktøjshold.9 x 12	4018754139620

GTIN-kode.

