

## Chiave dinamometrica service MANOSKOP® con attacco per utensili a innesto

**730/80**

Nr. art    **50180080**  
GTIN      **4018754114764**  
Modello   **730/80**



### Designazione.

Chiave dinamometrica Service MANOSKOP® 730/80 160-800N·m Lar. 970mm

### Descrizione.

- con l'adattatore n. 7370/80 è possibile utilizzare anche tutti gli utensili ad innesto 14 x 18 mm (max. 650 N·m)
- consegna in borsa di tessuto

## Vantaggi.

Con l'adattatore ad innesto N. 7370/80 possono essere inseriti anche tutti gli innesti 14 x 18 mm (max. 650 N·m)

## Caratteristiche del prodotto.



### SEMPLICITÀ.

Rapidità di regolazione dall'esterno, senza dover smontare la chiave dinamometrica con l'aiuto di due punti di regolazione per il valore superiore e inferiore.

## Tecnologie e caratteristiche.



### Certificato di taratura di fabbrica (taratura ISO)


I nostri utensili dinamometrici, trasduttori e apparecchiature di prova vengono forniti con un certificato di taratura di fabbrica conforme alla norma DIN EN ISO 6789-2 e basato sulla linea guida DKD-R 10-8 per la tracciabilità delle apparecchiature di misura.



### Sistema di aste flessibili a bassa usura

Questa chiave dinamometrica è dotata di un sistema di attivazione a bassa usura con una barra di piegatura. A differenza delle chiavi dinamometriche convenzionali con molle elicoidali, l'asta flessibile non è precaricata in assenza di carico, pertanto la "molla" non deve essere riportata a "0" dopo l'uso.

## Disegno tecnico.



## Attributi tecnici.

Divisione in scala ft·lb	20 ft·lb
Divisione in scala N·m	20 N·m
Campo di misura N·m	160-800 N·m
Campo di misura ft·lb	120-600 ft·lb
Quadro di uscita esterno (mm)	24,5 x 28 mm
Larghezza mm (b)	46 mm
Altezza mm (h)	43 mm
Lunghezza mm (L)	970 mm
LF	990 mm
SF	95 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	1010
Larghezza mm (IFS)	43
Altezza mm (IFS)	55
Lunghezza (imballata, mm)	1140
Larghezza (imballata, mm)	150
Altezza (imballata, mm)	65
Volume (imballato, dm <sup>3</sup> )	11.115 dm <sup>3</sup>
N° Art.	50180080
Peso (lordo, kg)	5,796
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,040
GTIN	4018754114764
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	4925 g

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
50180080	730/80	Chiave dinamometrica Service MANOSKOP® 730/80 160-800N·m Lar. 970mm	4018754114764

## Codice GTIN.

