



Chiave ad anello a cricchetto 717

717

Nr. art **58170108**
GTIN **4018754348619**
Modello **717/8**



Designazione.

Cricchetto porta inserti 8mm Dimensioni dell'innesto 9 x 12

Caratteristiche del prodotto.




Tecnologie e caratteristiche.



High Performance Quality (HPQ®)

Il nostro utensile HPQ® è realizzato in acciaio ad alte prestazioni resistente all'usura, ma con pareti sottili e leggero. Resiste a coppie elevate ed è ideale per lavorare in spazi ristretti come le turbine.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Numero di denti	72
Angolo di lavoro	5 °
Larghezza mm (b)	20 mm
Taglia del portautensili [quadrato interno]	9 x 12 mm
Altezza mm (h)	7,5 mm
Coppia massima	34 N·m
S	35 mm
Larghezza tra le piastre 1 [mm]	8 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	62
Larghezza mm (IFS)	20
Altezza mm (IFS)	17
Lunghezza (imballata, mm)	68
Larghezza (imballata, mm)	24
Altezza (imballata, mm)	19
Volume (imballato, dm ³)	0.031008 dm ³
N° Art.	58170108
Peso (lordo, kg)	0,060
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754348619
Paese di origine AWR	CHINA
Regione di origine	Ausländischer Ursprung
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	58 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
58170108	717/8	Cricchetto porta inserti 8mm Dimensioni dell'innesto 9 x 12	4018754348619
58170110	717/10	Cricchetto porta inserti 10mm Dimensioni dell'innesto 9 x 12	4018754348626
58170112	717/12	Cricchetto porta inserti 12mm Dimensioni dell'innesto 9 x 12	4018754348411
58170113	717/13	Cricchetto porta inserti 13mm Dimensioni dell'innesto 9 x 12	4018754348428
58170117	717/17	Cricchetto porta inserti 17mm Dimensioni dell'innesto 9 x 12	4018754348435
58170119	717/19	Cricchetto porta inserti 19mm Dimensioni dell'innesto 9 x 12	4018754348442
58170122	717/22	Cricchetto porta inserti 22mm Dimensioni dell'innesto 9 x 12	4018754348510

Codice GTIN.



Immagini.

