



Cricco ad innesto con dentatura fine

735/65

Nr. art 58251065
GTIN 4018754243785
Modello 735/65

Designazione.

Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento in uscita 3/4 Dimensioni dell'innesto 22 x 28



Descrizione.

- reversibili
- 60 denti
- resistente fino a 650 N·m
- per chiavi dinamometriche mis. 65

Vantaggi.

commutabile

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Uscita quadrata esterna (pollici) 3/4

Dati logistici.

Profondità mm (IFS) 125

Numero di denti	60	Larghezza mm (IFS)	60
Angolo di lavoro	6 °	Altezza mm (IFS)	60
Larghezza mm (b)	61 mm	Lunghezza (imballata, mm)	125
Taglia del portautensili [quadrato interno]	22 x 28 mm	Larghezza (imballata, mm)	60
Altezza mm (h)	35 mm	Altezza (imballata, mm)	60
Coppia massima	650 N·m	Volume (imballato, dm ³)	0.45 dm ³
S	55 mm	N° Art.	58251065
		Peso (lordo, kg)	1,110
		Peso PAP (kg)	0,000
		Peso PVC (kg)	0,004
		GTIN	4018754243785
		Paese di origine AWR	GERMANY
		Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
		RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
		N. tariffa doganale	82041100
		Standard di imballaggio	1
		Peso [mm]	1115 g

Elenco delle parti.



91979804

Istruzioni per la
riparazione e la
manutenzione

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
58251065	735/65	Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento in uscita 3/4 Dimensioni dell'innesto 22 x 28	4018754243785

Codice GTIN.



Ricambi/parti di ricambio per.



59251065
Assortimento pezzi di
ricambio per cricchetto