



## Gereedschapswagen

13217

Artikelnr. **81091322**  
GTIN **4018754284481**  
Model **13217 TS IP67 WERKZEUG-TROLLY**

### Aanwijzing.

Gereedschapswagen zwart

### Eigenschappen.

- zeer robuuste en belastbare gereedschapskoffer uit polypropyleen voor professioneel gebruik
- 5 eenvoudig uitneembare, met transparante deksel afsluitbare schuifladen in 3 verschillende hoogten met uittrekblokkering
- schuifladen kunnen er in willekeurige volgorde worden ingeschoven
- bovenop en voorop een afneembaar deksel
- de bovenste deksel is aan de binnenkant voorzien van noppenschuim
- 1 uitneembare gereedschapsbak met 2 grepen en 2 transparante schuifladendecksels onder de bovenste deksel
- schuifladen door transparante deksel te gebruiken als separate gereedschapsbox
- koffer en schuifladen kunnen apart worden gelabeld
- 2 lichtlopende dubbele wielen aan de kant van de telescoopgreep
- voor horizontaal transport op 4 wielen is wielenset nr. R 13217 beschikbaar (apart bestellen a.u.b.)
- uittrekbare telescoopgreep om eenvoudig te transporteren
- 2 draaggrepen aan de zijkant
- resistent tegen skydrol, aceton, benzine en hydraulische oliën
- 60 kg draagkracht
- m.b.v. hangslot op 3 posities afsluitbaar
- **ook in IP67 uitvoering leverbaar (6 schuifladen, 4 x 30mm, 2 x 60mm). Extra sloten en afdichtrubbers beschermen tegen water en stof. Een speciaal ventiel zorgt voor drukcompensatie**
- **ook met reflecterende folie rondom leverbaar (5 schuifladen, 2 x 30 mm, 3 x 60mm), voor verhoogde veiligheid bij werkzaamheden in een donkere omgeving**
- andere kofferindelingen op aanvraag

### Voordelen.

Extreem stevige en veerkrachtige zwarte gereedschapskoffer in IP67 polypropyleen voor professioneel gebruik

Extra sluitingen en afdichtingen beschermen tegen water en stof. Een speciaal ventiel zorgt voor drukcompensatie


Praktisch. De laden zijn afzonderlijk uitneembaar en kunnen met een transparant deksel als aparte gereedschapskist worden gebruikt

6 laden, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm, uittrekbare telescoopgreep voor licht transport, met 2 handgrepen aan de zijkant

Bestand tegen skydrol, aceton, benzine en hydraulische oliën, 60 kg draagvermogen



## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	581 mm
Vouwtang	zwart
Hoogte mm (h)	455 mm
Lengte mm (L)	381 mm
Modelnr.	13217 TS IP67

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	580
Breedte mm (IFS)	390
Hoogte mm (IFS)	460
Lengte (verpakt, mm)	600
Breedte (verpakt, mm)	405
Hoogte (verpakt, mm)	470
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	114.21 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	81091322
Gewicht (bruto, KG)	16,000
Gewicht PAP (KG)	1,000
Gewicht PVC (KG)	0,000

<b>GTIN</b>	4018754284481
<b>Land van oorsprong AWR</b>	ITALY
<b>Regio van oorsprong</b>	Ausländischer Ursprung
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Douanetarief nr.</b>	42021250
<b>Verpakkingsstandaard</b>	1
<b>Gewicht (g)</b>	16000 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
81091301	13217 LGE WERKZEUG- TROLLY	Gereedschapswagen lichtgeel	4018754240128
81091302	13217 LOR WERKZEUG- TROLLY	Gereedschapswagen lichtoranje	4018754240135
81091304	13217 LR WERKZEUG- TROLLY	Gereedschapswagen lichtrood	4018754240159
81091306	13217 TS WERKZEUG- TROLLY	Gereedschapswagen zwart	4018754240173
81091322	13217 TS IP67 WERKZEUG- TROLLY	Gereedschapswagen zwart	4018754284481
96894809	13217 TS RF	Gereedschapswagen zwart (met reflecterende folie)	4018754254125

## GTIN-code.



## Onderdelen/reserveonderdelen voor.



90432737  
Schuifladeborging

## Beelden.



