

Herramientas acoplables de boca en estrella

732G/10

Núm. art. 58620013
GTIN 4018754141333
Modelo 732G/10 13



Designación. Herramienta de inserción con anillo SW 13mm Rec. cuadrado interior 9 x 12

Descripción.

- HPQ®-Acero de alta características, pavonado
- ¡atención! Modificación de los valores de ajuste de la llave dinamométrica

Ventajas.

Acero de alto rendimiento HPQ®, pavonado

Tecnologías y prestaciones.



High Performance Quality (HPQ®)

Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Anchura mm (b)	19.3 mm
Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior]	9 x 12 mm
Altura mm (h)	9,2 mm
S	45 mm
Anchura de los planos [mm]	13 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	71
Anchura mm (IFS)	20
Altura mm (IFS)	11
Longitud (empaquetada, mm)	75
Anchura (empaquetada, mm)	21
Altura en pulgadas	12
Volumen (envasado, dm3)	0.0189 dm3
Núm. art.	58620013
Peso (bruto, kg)	0,062
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754141333
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	60 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
58620007	732G/10 7	Herramienta de inserción con anillo SW 7mm Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754141296
58620008	732G/10 8	Herramienta de inserción con anillo SW 8mm Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754141302
58620009	732G/10 9	Herramienta de inserción con anillo SW 9mm Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754141319
58620010	732G/10 10	Herramienta de inserción con anillo SW 10mm Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754141326
58620013	732G/10 13	Herramienta de inserción con anillo SW 13mm Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754141333

Código GTIN.

