



Gereedschapswagen

13217

Artikelnr. **81091301**
GTIN **4018754240128**
Model **13217 LGE WERKZEUG-TROLLY**

Aanwijzing.

Gereedschapswagen lichtgeel

Eigenschappen.

- zeer robuuste en belastbare gereedschapskoffer uit polypropyleen voor professioneel gebruik
- 5 eenvoudig uitneembare, met transparante deksel afsluitbare schuifladen in 3 verschillende hoogten met uittrekblokkering
- schuifladen kunnen er in willekeurige volgorde worden ingeschoven
- bovenop en voorop een afneembaar deksel
- de bovenste deksel is aan de binnenkant voorzien van noppenschuim
- 1 uitneembare gereedschapsbak met 2 grepen en 2 transparante schuifladendecksels onder de bovenste deksel
- schuifladen door transparante deksel te gebruiken als separate gereedschapsbox
- koffer en schuifladen kunnen apart worden gelabeld
- 2 lichtlopende dubbele wielen aan de kant van de telescoopgreep
- voor horizontaal transport op 4 wielen is wielenset nr. R 13217 beschikbaar (apart bestellen a.u.b.)
- uittrekbare telescoopgreep om eenvoudig te transporteren
- 2 draaggrepen aan de zijkant
- resistent tegen skydrol, aceton, benzine en hydraulische oliën
- 60 kg draagkracht
- m.b.v. hangslot op 3 posities afsluitbaar
- ook in IP67 uitvoering leverbaar (6 schuifladen, 4 x 30mm, 2 x 60mm). Extra sloten en afdichtrubbers beschermen tegen water en stof. Een speciaal ventiel zorgt voor drukcompensatie
- ook met reflecterende folie rondom leverbaar (5 schuifladen, 2 x 30 mm, 3 x 60mm), voor verhoogde veiligheid bij werkzaamheden in een donkere omgeving
- andere kofferindelingen op aanvraag

Voordelen.

STAHLWILLE gereedschapswagen 13217 LGE WERKZEUG-TROLLY, lichtgeel, draaggrepen aan zijkant, twee transparante ladedeksels, 81091301


Overal inzetbaar voor professionele montage op locatie - ideaal voor bijvoorbeeld mecaniciens, machine-installateurs, reparateurs, monteurs en technici

De laden met handvat en uittrekstop zijn afzonderlijk uitneembaar en kunnen met een transparant deksel als aparte gereedschapskist worden gebruikt. Ze kunnen in willekeurige volgorde worden teruggeplaatst

De rolkoffer met gemakkelijk lopende dubbele rollen is bestand tegen skydrol, aceton, benzine en hydraulische oliën



Technische tekening.



Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	581 mm
Vouwtang	lichtgeel
Hoogte mm (h)	455 mm
Lengte mm (L)	381 mm
Modelnr.	13217 LGE

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	600
Breedte mm (IFS)	405
Hoogte mm (IFS)	520
Lengte (verpakt, mm)	600
Breedte (verpakt, mm)	420
Hoogte (verpakt, mm)	520
Volume (verpakt, dm ³)	131.04 dm ³
Artikelnr.	81091301
Gewicht (bruto, KG)	15,640
Gewicht PAP (KG)	1,500
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754240128

Land van oorsprong AWR	ITALY
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	42021250
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	16000 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
81091301	13217 LGE WERKZEUG- TROLLY	Gereedschapswagen lichtgeel	4018754240128
81091302	13217 LOR WERKZEUG- TROLLY	Gereedschapswagen lichtoranje	4018754240135
81091304	13217 LR WERKZEUG- TROLLY	Gereedschapswagen lichtrood	4018754240159
81091306	13217 TS WERKZEUG- TROLLY	Gereedschapswagen zwart	4018754240173
81091322	13217 TS IP67 WERKZEUG- TROLLY	Gereedschapswagen zwart	4018754284481
96894809	13217 TS RF	Gereedschapswagen zwart (met reflecterende folie)	4018754254125

GTIN-code.



Onderdelen/reserveonderdelen voor.



90432737
Schuifladeborging

Beelden.



