

Carracas acoplables para puntas

725B/4



Núm. art. 58255004
GTIN 4018754140794
Modelo 725B/4

Designación. Punta de carraca de inserción Hexágono 1/4" Rec. cuadrado interior 9 x 12



Descripción.

- reversible
- con hexágono interior, de 1/4" o 5/16"
- DIN 3126/ISO 1173 D 6,3 o D 8
- para acoplamiento directo de puntas de tornillos 1/4" o 5/16" con hexágono exterior C 6,3 o C 8 (tño. 4: 22 dientes, tño. 5: 30 dientes)
- hexágono interior con resorte de empuje anular
- las puntas se insertan con facilidad, se fijan con seguridad y se extraen de nuevo sin problemas; también hexágono con ranura ancha (Forma E, DIN 3126/ISO 1173)

Ventajas.

reversible

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Número de dientes	22
Ángulo de trabajo	16.4 °
Anchura mm (b)	22 mm
DIN	DIN 3126 / ISO 1173 D 6,3 oder D8
Tam.	4
Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior]	9 x 12 mm
Altura mm (h)	13,6 mm
Toma hexagonal [pulgadas]	1/4 "
S	17,5 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	48
Anchura mm (IFS)	26
Altura mm (IFS)	13
Longitud (empaquetada, mm)	54
Anchura (empaquetada, mm)	26
Altura en pulgadas	13
Volumen (envasado, dm3)	0.018252 dm3
Núm. art.	58255004
Peso (bruto, kg)	0,054
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754140794
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	54 g

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
58255004	725B/4	Punta de carraca de inserción Hexágono 1/4" Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754140794
58255005	725B/5	Punta de carraca de inserción Hexágono 5/16" Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754154715

Código GTIN.



