



## QR-insteekratel

725QR/20

Artikelnr. 58253020  
GTIN 4018754139637  
Model 725QR/20



### Aanwijzing.

QR-insteekratel Uitgang 1/2 Wkz.Aufn.14 x 18

### Eigenschappen.

- omschakelbaar
- met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- 36 tands
- Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel| <!-- (zie aanwijzing pag. [170524]) -->

### Voordelen.

omschakelbaar

### Technologieën en kenmerken.



#### QuickRelease

De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Uitgang vierkant buiten (inch)	1/2
Aantal tanden	36
Werkhoek	10 °
Breedte mm (b)	41 mm
Gr.	20
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	22,3 mm
max. koppel	200 N·m
S	38,5 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	80
Breedte mm (IFS)	50
Hoogte mm (IFS)	38
Lengte (verpakt, mm)	80
Breedte (verpakt, mm)	50
Hoogte (verpakt, mm)	38
Volume (verpakt, dm3)	0.152 dm3
Artikelnr.	58253020
Gewicht (bruto, KG)	0,325
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,003
GTIN	4018754139637
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	325 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58253020	725QR/20	QR-insteekratel Uitgang 1/2 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754139637

## GTIN-code.

