



## Insteekringsleutel

732/10

Artikelnr. 58221022  
GTIN 4018754034185  
Model 732/10 22



### Aanwijzing.

Insteekringsleutel Maat 22mm Wkz.Aufn.9 x 12


### Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met vierkante mof
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Drop gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

### Voordelen.

Voor momentsleutels met vierkantopname

### Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	34.5 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	15 mm
S	17,5 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	22 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	51
Breedte mm (IFS)	35
Hoogte mm (IFS)	15
Lengte (verpakt, mm)	57
Breedte (verpakt, mm)	38
Hoogte (verpakt, mm)	16
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.034656 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	58221022
Gewicht (bruto, KG)	0,077
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754034185
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	74 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58221007	732/10 7	Insteekringsleutel Maat 7mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034055
58221008	732/10 8	Insteekringsleutel Maat 8mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034062
58221010	732/10 10	Insteekringsleutel Maat 10mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034079
58221011	732/10 11	Insteekringsleutel Maat 11mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034086
58221012	732/10 12	Insteekringsleutel Maat 12mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034093
58221013	732/10 13	Insteekringsleutel Maat 13mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034109
58221014	732/10 14	Insteekringsleutel Maat 14mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034116
58221015	732/10 15	Insteekringsleutel Maat 15mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034123
58221016	732/10 16	Insteekringsleutel Maat 16mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034130
58221017	732/10 17	Insteekringsleutel Maat 17mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034147
58221018	732/10 18	Insteekringsleutel Maat 18mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034154
58221019	732/10 19	Insteekringsleutel Maat 19mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034161
58221021	732/10 21	Insteekringsleutel Maat 21mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034178
58221022	732/10 22	Insteekringsleutel Maat 22mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034185

## GTIN-code.

