



## Skrzynia narzędziowa na kółkach

13217

Art. nr **81091322**  
GTIN **4018754284481**  
Modelka **13217 TS IP67 WERKZEUG-  
TROLLY**

### Oznaczenie.

Wózek narzędziowy głęboko czarny

### Właściwości.

- bardzo wytrzymała i odporna na obciążenia skrzynia narzędziowa z polipropylenu na kółkach do użytku profesjonalnego
- 5 łatwo wysuwanych szuflad zamykanych przezroczystymi pokrywami z hamulcem wysuwania, na 3 różnych wysokościach
- szuflady można wsuwać w dowolnej kolejności
- z pokrywą górną i zdejmowaną przednią
- górna pokrywa, dla pewnego umiejscowienia narzędzi, wyłożona jest pianką
- 1 wyciągana półka z 2 uchwytami i 2 przezroczyste pokrywy szuflad pod pokrywą górną
- dzięki przezroczystym pokrywom szuflady można wykorzystywać jako osobne skrzynki narzędziowe
- możliwość indywidualnego opisanie skrzyni i szuflad
- 2 łatwo chodzące podwójne kółka po stronie uchwytu teleskopowego
- możliwość dodatkowego zamontowania zestawu kół R 13217 (osobne zamówienie) dla transportu pionowego na 4 kółkach
- wysuwany uchwyt teleskopowy dla łatwiejszego transportu
- 2 boczne uchwyty do przenoszenia
- odporna na działanie skydrolu, acetonu, benzyny i olejów hydraulicznych
- udźwig 60 kg
- zamykana na klódkę w 3 pozycjach
- dostępna także w wersji IP67 (6 szuflad, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm). dodatkowe zapięcia i uszczelki chronią przed wodą i pyłem. Specjalny zawór zapewnia wyrównanie ciśnienia.
- dostępna także w wersji pokrytej folią odblaskową (5 szuflad, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), dla większego bezpieczeństwa podczas prac w ciemności
- indywidualne wersje walizki dostępne na zamówienie

## Zalety.


Niezwykle wytrzymały i odporny wózek narzędziowy, w kolorze głębokiej czerni, w wykonaniu IP67 wykonany z polipropylenu do zastosowań profesjonalnych

Praktyczne. Szuflady są wyjmowane pojedynczo i mogą być używane jako oddzielne pudełko do narzędzi z przezroczystą pokrywą


Odporny na działanie Skydrolu, acetonu, benzyny i olejów hydraulicznych, nośność 60 kg

Dodatkowe zamknięcia i uszczelki chronią przed wodą i kurzem. Specjalny zawór zapewnia równowagę ciśnienia

6 szuflad, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm, wysuwany uchwyt teleskopowy ułatwiający transport, z 2 uchwytami bocznymi



## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

Szerokość mm (b)	581 mm
Kod koloru	głęboko czarny
Wysokość mm (h)	455 mm
Długość mm (L)	381 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	580
Szerokość mm (IFS)	390
Wysokość mm (IFS)	460
Długość (w opakowaniu, mm)	600

Nr modelu	13217 TS IP67	Szerokość (w opakowaniu, mm)	405
		Wysokość (w opakowaniu, mm)	470
		Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	114.21 dm <sup>3</sup>
		Art. nr	81091322
		Waga (brutto, kg)	16,000
		Waga PAP (kg)	1,000
		Waga PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754284481
		Kraj pochodzenia AWR	ITALY
		Region pochodzenia	Ausländischer Ursprung
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	42021250
		Standard pakowania	1
		Waga (g)	16000 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
81091301	13217 LGE WERKZEUG- TROLLY	Wózek narzędziowy jaskrawo żółty	4018754240128
81091302	13217 LOR WERKZEUG- TROLLY	Wózek narzędziowy jaskrawo pomarańczowy	4018754240135
81091304	13217 LR WERKZEUG- TROLLY	Wózek narzędziowy jaskrawo czerwony	4018754240159
81091306	13217 TS WERKZEUG- TROLLY	Wózek narzędziowy głęboko czarny	4018754240173
81091322	13217 TS IP67 WERKZEUG- TROLLY	Wózek narzędziowy głęboko czarny	4018754284481
96894809	13217 TS RF	Wózek narzędziowy głęboko czarny (z folią odblaskową)	4018754254125

## GTIN-Code.



## Części zamienne/część zamienna dla.



90432737  
Zabezpieczenie przed  
wysunięciem szuflady

## Obrazy.





STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal