

## Acoplamiento de accionamiento manual QR

3116/1QR-3316/1QR



Núm. art. 31161001  
GTIN 4018754284221  
Modelo 3116/1QR



**Designación.** Pieza de conexión de puntas QR, accionada por máquina Hexágono 1/4" Cuadrado exterior 1/4" Long.50mm

**Descripción.**

- con hexágono exterior
- para vasos IMPACT accionados por máquina DIN 3129 / ISO 2725-2 con cuadrado interior DIN 3121 / ISO 1174-2
- con un diámetro mayor para mejorar el contacto de los vasos IMPACT
- Chrome Alloy Steel, acabado bronce

## Ventajas.

con accionamiento exterior hexagonal


## Tecnologías y prestaciones.



### QuickRelease

El bloqueo de seguridad QuickRelease evita la pérdida accidental de las herramientas de inserción. Estos encajan de forma segura y solo se vuelven a soltar pulsando un botón para un cambio rápido de herramienta.

## Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

Hexágono exterior [pulgadas]	1/4
Cuadrado exterior	E 6,3 mm
Cuadrado exterior [pulgadas]	1/4 "
DIN	DIN 3129 / ISO 2725-2
Altura mm (h)	11,2 mm
Longitud mm (L)	50 mm
Núm. de modelo	3116/1QR
Accionamiento hexagonal exterior	E 6,3

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	50
Anchura mm (IFS)	10
Altura mm (IFS)	12
Longitud (empaquetada, mm)	60
Anchura (empaquetada, mm)	55
Altura en pulgadas	13
Volumen (envasado, dm3)	0.0429 dm3
Núm. art.	31161001
Peso (bruto, kg)	0,080
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754284221
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82079030
Norma de embalaje	5
Peso	18 g

## Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
31161001	3116/1QR	Pieza de conexión de puntas QR, accionada por máquina Hexágono 1/4" Cuadrado exterior 1/4" Long.50mm	4018754284221

32161001	3216/1QR	Pieza de conexión de puntas QR, accionada por máquina Hexágono 1/4" Cuadrado exterior 3/8" Long.50mm	4018754284238
33161001	3316/1QR	Pieza de conexión de puntas QR, accionada por máquina Hexágono 1/4" Cuadrado exterior 1/2" Long.50mm	4018754284245

## Código GTIN.

