



Porta BITS

412

Nr. art 11180010
GTIN 4018754103843
Modello 412



Designazione.

1/4 " Porta bit Esagono di uscita 1/4 Lar.25mm

Descrizione.

- interno #c; 1/4"
- DIN 3126 Forma D 6,3/ISO 1173 Forma D 6,3
- esagono interno con molla di compressione ad anello
- innesto facile dei bits, posizionamento sicuro ed espulsione senza problemi
- acciaio ad alte prestazioni HPQ®

Vantaggi.

Inseriti per chiavi a bussola con esagono 1/4"

Tecnologie e caratteristiche.



High Performance Quality (HPQ®)

Il nostro utensile HPQ® è realizzato in acciaio ad alte prestazioni resistente all'usura, ma con pareti sottili e leggero. Resiste a coppie elevate ed è ideale per lavorare in spazi ristretti come le turbine.

Attributi tecnici.

Esagono di uscita interno (mm) D 6,3 mm
Esagono di uscita interno (pollici) 1/4

Dati logistici.

Profondità mm (IFS) 25
Larghezza mm (IFS) 12
Altezza mm (IFS) 12

Azionamento quadrato interno (mm)	C 6,3 mm	Lunghezza (imballata, mm)	60
Azionamento quadrato interno (pollici)	1/4 "	Larghezza (imballata, mm)	35
d	11,6 mm	Altezza (imballata, mm)	22
DIN	DIN 3126 Form D 6,3 / ISO 1173	Volume (imballato, dm3)	0.0462 dm3
Lunghezza mm (L)	25 mm	N° Art.	11180010
		Peso (lordo, kg)	0,070
		Peso PAP (kg)	0,000
		Peso PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754103843
		Paese di origine AWR	GERMANY
		Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
		RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
		N. tariffa doganale	82042000
		Standard di imballaggio	5
		Peso [mm]	14 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
11180010	412	1/4 " Porta bit Esagono di uscita 1/4 Lar.25mm	4018754103843

Codice GTIN.



Accessori.



11111050
Leva a cricco con
dentatura fine QR



11261010
Cricco a snodo QR con
dentatura fine



11110010
Leva a cricco con
dentatura fine



11111030
Leva a cricco con
dentatura fine QR



11111020
Leva a cricco con
dentatura fine QR



11111040
Leva a cricco con
dentatura fine QR



11110020
Cricchetto QR



11111010
Leva a cricco



11231011
Leva a cricco con
dentatura fine



91211165
Leva a cricco