



## IMPACT-doppen 1/2"

50D IMP

Artikelnr. 23011036  
GTIN 4018754251568  
Model 50D IMP 36



### Aanwijzing.

IMPACT-dop 1/2 " 36mm L.50mm

### Eigenschappen.

- twaalfkant
- 1/2" aansluiting
- Chrome Alloy Steel, gebruineerd

### Voordelen.

1/2" aansluiting.

### Hoogtepunten van het product.



#### Krachtig en veerkrachtig.

De doppen zijn gemaakt van hoogwaardig chroomlegeringstaal. Ze zijn gehard in olie om spanning en vervorming te voorkomen.



#### Geoptimaliseerde functionaliteit.

Alle IMPACT-doppen hebben een doorlopend boorgat voor de verbindingssstift en een diepe groef voor de rubberen veiligheidsring. De verbindingssstift wordt bij gebruik niet belast.



### Hoge pasnauwkeurigheid.

De hoge mate van maatvastheid door extreem lage toleranties garandeert een optimale, spelingsvrije overbrenging van de kracht van de slagmoersleutel op de dop en een duidelijk verhoogde duurzaamheid.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	twaalfkant
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/2 "
d1	49 mm
d2	30 mm
Lengte mm (L)	50 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	36 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	50
Breedte mm (IFS)	50
Hoogte mm (IFS)	50
Lengte (verpakt, mm)	50
Breedte (verpakt, mm)	50
Hoogte (verpakt, mm)	50
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.125 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	23011036
Gewicht (bruto, KG)	0,313
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754251568
Land van oorsprong AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	313 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
23011032	50D IMP 32	IMPACT-dop 1/2 " 32mm L.43mm	4018754251551
23011036	50D IMP 36	IMPACT-dop 1/2 " 36mm L.50mm	4018754251568

## GTIN-code.

