



Momentnyckel Service MANOSKOP® med hållare för insticksverktyg

730a/5 Quick




Art. no. 50584005
GTIN 4018754268979
Model 730A/5 QUICK



Label.

Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730a/5 Quick
6-50N·m 9 x 12 mm L. 315mm



Product highlights.



SNABB.

Snabbinställning tack vare lätthanterlig klämspak i handtaget. Ett ergonomiskt format, halksäkert justeringselement med tumspår - för att snabbt och säkert förskjuta avläsarskalan.



ENKEL.

Snabb justering utifrån utan demontering av momentnyckeln med hjälp av två inställningspunkter för det övre och det undre värdet.

Technologies and features.



QuickRelease

QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)

Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.



System med slitstark flexibel stång


Denna momentnyckel är försedd med ett slitstarkt utlösningssystem med böjbar balk. Till skillnad från konventionella momentnycklar med spiralfjädrar är den flexibla stången inte förspänd i avlastat läge, vilket innebär att "fjädern" inte behöver återställas till "0" efter användning.



2-komponentshandtag

Vårt 2-komponentshandtag är halskäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Skalindelning in·lb	10 in·lb
Skalindelning N·m	2 N·m
Mätområde N·m	6-50 N·m
Mätområde in·lb	50-440 in·lb
Bredd mm (b)	28 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	315
Bredd mm (IFS)	50
Höjd mm (IFS)	35
Längd (packad, mm)	348
Bredd (packad, mm)	50

DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Höjd (packad, mm)	45
Stl.	a/5	Volym (förpackad, dm ³)	0.783 dm ³
Storlek sexkantshylsa [invändig fyrkant]	9 x 12 mm	Art. no.	50584005
Höjd mm (h)	23 mm	Vikt (brutto, kg)	0,860
Längd mm (L)	315 mm	Vikt PAP (kg)	0,000
LF	288 mm	Vikt PVC (kg)	0,066
SF	17,5 mm	GTIN	4018754268979
		Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Tulltaxa nr.	82041100
		Förpackningsstandard	1
		Vikt (g)	780 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
50584005	730A/5 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730a/5 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm L. 315mm	4018754268979
50584010	730A/10 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730a/10 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm L. 370mm	4018754268986
50584012	730A/12 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730a/12 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm L. 410mm	4018754268993
50584020	730A/20 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730a/20 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm L. 455mm	4018754269006

GTIN-Code.



Images.



