

## OPEN-RING insteekgereedschap

733/10



Artikelnr. 58231012  
GTIN 4018754034376  
Model 733/10 12



### Aanwijzing.

OPEN-RING insteekgereedschap Maat 12mm Wkz.Aufn.9 x 12


### Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met vierkante mof
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

### Voordelen.

Voor momentsleutels met vierkantopname

### Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	24.5 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	12 mm
S	17,5 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	12 mm
W	9 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	46
Breedte mm (IFS)	24
Hoogte mm (IFS)	15
Lengte (verpakt, mm)	52
Breedte (verpakt, mm)	27
Hoogte (verpakt, mm)	16
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.022464 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	58231012
Gewicht (bruto, KG)	0,062
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754034376
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	59 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58231010	733/10 10	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 10mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034352
58231011	733/10 11	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 11mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034369
58231012	733/10 12	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 12mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034376
58231013	733/10 13	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 13mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034383
58231014	733/10 14	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 14mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034390
58231016	733/10 16	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 16mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754085163
58231017	733/10 17	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 17mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034406
58231018	733/10 18	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 18mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034413

58231019	733/10 19	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 19mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034420
58231021	733/10 21	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 21mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754085170
58231022	733/10 22	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 22mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034437
58231024	733/10 24	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 24mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034444

## GTIN-code.

