



Insteeksteeksleutel

731/10

Artikelnr. 58211008
GTIN 4018754033805
Model 731/10 8

Aanwijzing.

Insteeksteeksleutel Maat 8mm Wkz.Aufn.9 x 12


Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met vierkante mof
- Vastgezet door penvergrendeling
- Chroom plating over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Drop forged, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Voordelen.

Voor momentsleutels met vierkantopname

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	22 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	5 mm
S	17,5 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	8 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	38
Breedte mm (IFS)	23
Hoogte mm (IFS)	15
Lengte (verpakt, mm)	44
Breedte (verpakt, mm)	26
Hoogte (verpakt, mm)	16
Volume (verpakt, dm ³)	0.018304 dm ³
Artikelnr.	58211008
Gewicht (bruto, KG)	0,042
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754033805
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	39 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58211007	731/10 7	Insteeksteeksleutel Maat 7mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754033799
58211008	731/10 8	Insteeksteeksleutel Maat 8mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754033805
58211009	731/10 9	Insteeksteeksleutel Maat 9mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754033812
58211010	731/10 10	Insteeksteeksleutel Maat 10mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754033829
58211011	731/10 11	Insteeksteeksleutel Maat 11mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754033836
58211012	731/10 12	Insteeksteeksleutel Maat 12mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754033843
58211013	731/10 13	Insteeksteeksleutel Maat 13mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754033850
58211014	731/10 14	Insteeksteeksleutel Maat 14mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754033867
58211015	731/10 15	Insteeksteeksleutel Maat 15mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754033874
58211016	731/10 16	Insteeksteeksleutel Maat 16mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754033881
58211017	731/10 17	Insteeksteeksleutel Maat 17mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754033898
58211018	731/10 18	Insteeksteeksleutel Maat 18mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754033904
58211019	731/10 19	Insteeksteeksleutel Maat 19mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754033911
58211020	731/10 20	Insteeksteeksleutel Maat nullmm Wkz.Aufn.null	4018754353170

GTIN-code.

