



Verkstedvogn 95 PRO

95/6 PRO

Varenr. **81200160**
GTIN **4018754334636**
Model **95/6 A PRO**

Label.

Verkstedvogn 95/6 PRO 6 Skuf. 496 x 827 x 1020 mm antrasitt, RAL 7016

Features.

Sikkerhetskonsept i tre trinn:

1. Sentrallås med sylinderlås på siden med nedfellbar nøkkel
 2. Individuell låsing forhindrer utilsiktet åpning under kjøring
 3. Veltesikring - ikke mulig å trekke ut flere skuffer samtidig.
- Håndtak i rustfritt stål med forsterket karosseriforbindelse
 - Slagbeskyttelse hele veien rundt med støtdemping
 - Tettsveiset motstandsdyktig arbeids- og oppbevaringsflate samt endeplate i rustfritt stål
 - Olje- og syrebestandige, lettløpende hjul (hjul-D.125 mm) med gjengebeskyttere for å beskytte lagrene mot smuss og gjenger, med to parkeringsbrems
 - papirrull og sprayboksholder inkludert
 - 6 lett uttrekkbare skuffer (svart RAL 9005) med fullt uttrekk og kuleføring
 - hullgitter på begge sider for krokar nr. 8031-8041, f.eks. for større verktøy
 - kan utstyres med STAHLWILLE standard- og TCS-innlegg

Advantages.

Tretrinns sikkerhetskonsept: 1. Sentrallås med sylinderlås på siden med foldenøkkel 2. Individuell låsing forhindrer utilsiktet åpning under kjøring 3. Tippet sikring - ikke mulig å trekke ut flere skuffer samtidig.



Product highlights.





Technologies and features.



Tool Control System

Det intelligente modulbaserte innsatssystemet beskytter og organiserer verktøyet i verktøykasser, verktøyvogner og verkstedbenker. Tofarget skuminnlegg gjør det raskt og enkelt å kontrollere om verktøyet er komplett.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Antall skuffer	6
Bredde mm (b)	827 mm
Farge	antrasitt, RAL 7016

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	720
Bredde mm (IFS)	496
Høyde mm (IFS)	863
Längd (packad, mm)	836

Fargeforkortelse	RAL 7016; RAL 9005	Bredde (pakket, mm)	587
Høyde mm (h)	1020 mm	Høyde (pakket, mm)	940
Lengde mm (L)	496 mm	Volum (pakket, dm3)	461.28808 dm3
Modell nr.	95/6 A PRO	Varenr.	81200160
Innvendige skuffedimensjoner mm	346 x 528 x 75 mm (2x) 346 x 528 x 118 mm (2x) 346 x 528 x 147 mm (2x)	Vekt (brutto, kg)	79,000
Skuffens lastekapasitet	30 kg 30 kg 30/45 kg	Vekt PAP (kg)	7,500
Lastkapasitet	750 kg	Vekt PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754334636
		Opprinnelsesland AWR	CHINA
		Opprinnelsesregion	Ausländischer Ursprung
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Tolltariff nr.	94032080
		Emballasjestandard	1
		Vekt (g)	71500 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
81200160	95/6 A PRO	Verkstedvogn 95/6 PRO 6 Skuf. 496 x 827 x 1020 mm antrasitt, RAL 7016	4018754334636
81200161	95/6 B PRO	Verkstedvogn 95/6 PRO 6 Skuf. 496 x 827 x 1020 mm blå, RAL 270 30 35	4018754334643
81200162	95/6 R PRO	Verkstedvogn 95/6 PRO 6 Skuf. 496 x 827 x 1020 mm rød, RAL 3020	4018754334650


GTIN-Code.



Accessories.



90432727
Sprayboksholder



81483004
Papirrullholder




89010040
Kabelholder



83812070
Tom innsats for små
deler



81484001
Skuffeskillevægger



81484002
Skuffeskillevægger



89011053
Avfallsbeholder




89010042
Adapter for bærbart PC-
holder



90432802

Spare parts/spare part for.



90432719



81490001
Hjulsett

Images.

