



Verktøyvogn

13217

Varenr. **81091301**
GTIN **4018754240128**
Model **13217 LGE WERKZEUG-TROLLY**

Label.

Verktøyvogn lysende gul

Features.

- særdeles robust verktøyvogn som tåler høye belastninger, i polypropylen for profesjonell bruk
- fem lett uttakbare skuffer som kan låses med transparent deksel, med uttreksstopp i tre forskjellige høyder
- skuffene kan skyves inn i vilkårlig rekkefølge
- med et deksel oppe og et avtakbart deksel foran
- øverste deksel er kledd med nappeskum for sikkert feste av verktøyene
- en uttakbar oppbevaringsplass med to håndtak og to transparente skuffedeksler under øverste deksel
- grunnet transparent deksel kan skuffene benyttes som separat verktøykasse
- individuelle merkemuligheter på koffert og skuffer
- to doble lavfriksjonsruller på teleskophåndtakssiden
- for stående transport på fire hjul omstillbar med hjulsett R 13217 (bestilles separat)
- uttrekkbart teleskophåndtak gir enkel transport
- to bærehåndtak på siden
- resistent mot skydrol, aceton, bensin og hydraulikkoljer
- 60 kg bærekraft
- kan låses i tre posisjoner ved hjelp av hengelås
- finnes også i IP67 utførelse (seks skuffer, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm). Ekstra låsemekanismer og pakninger gir beskyttelse mot støv og vann. En spesialventil sørger for trykkutjevning
- kan også leveres med komplett, reflekterende folie (fem skuffer, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), gir økt beskyttelse ved utføring av arbeid i mørke omgivelser
- individuelle koffertvarianter på forespørsel

Advantages.

STAHLWILLE verktøytralle 13217 LGE WERKZEUG-TROLLY , lysende gul, bærehåndtak på siden, to gjennomsiktige skuffelukk, 81091301

Skuffene med håndtak og uttrekksstopp kan tas ut enkeltvis og brukes som en separat verktøykasse med gjennomsiktig lokk. Disse kan settes inn i hvilken som helst rekkefølge




Kan brukes hvor som helst for profesjonell montering på stedet - ideell for f.eks. mekanikere, maskininnstillere, montører og teknikere.

Rullekofferten med lettløpende doble hjul er motstandsdyktig mot Skydrol, aceton, bensin og hydraulikkoljer.



Technical Drawing.



Technical Attributes.

Bredde mm (b)	581 mm
Farge	lysende gul
Høyde mm (h)	455 mm
Lengde mm (L)	381 mm
Modell nr.	13217 LGE

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	600
Bredde mm (IFS)	405
Høyde mm (IFS)	520
Längd (packad, mm)	600
Bredde (pakket, mm)	420
Høyde (pakket, mm)	520

Volum (pakket, dm3)	131.04 dm3
Varenr.	81091301
Vekt (brutto, kg)	15,640
Vekt PAP (kg)	1,500
Vekt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754240128
Opprinnelsesland AWR	ITALY
Opprinnelsesregion	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tolltariff nr.	42021250
Emballasjestandard	1
Vekt (g)	16000 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
81091301	13217 LGE WERKZEUG- TROLLY	Verktøylvogn lysende gul	4018754240128
81091302	13217 LOR WERKZEUG- TROLLY	Verktøylvogn fluorescerende oransje	4018754240135
81091304	13217 LR WERKZEUG- TROLLY	Verktøylvogn lys rød	4018754240159
81091306	13217 TS WERKZEUG- TROLLY	Verktøylvogn dyp svart	4018754240173
81091322	13217 TS IP67 WERKZEUG- TROLLY	Verktøylvogn dyp svart	4018754284481
96894809	13217 TS RF	Verktøylvogn dyp svart (med reflektorfolie)	4018754254125

GTIN-Code.



Spare parts/spare part for.



90432737

Beskyttelse mot uttrekk
av skuffer

Images.



