



## Feinzahn-Einsteckknarre

735/40

Art.-Nr. 58250040

GTIN 4018754034543

Modell 735/40

### Bezeichnung.

Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 3/4 Wkz.Aufn.14 x 18

### Eigenschaften.

- für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
- umschaltbar
- 60 Zähne

### Vorteile.



Made in Germany - STAHLWILLE Feinzahn-Einsteckknarre für 3/4 Steckschlüsseleinsätze, umschaltbar, Chrome Alloy Steel.

Passend für alle Werkzeuge (herstellerunabhängig) mit 14 x 18 mm Aufnahme.

60 Zähne ermöglichen einen Arbeitswinkel von nur 6 ° - für effizientes Arbeiten auch auf engstem Raum.

Maximales Drehmoment: 400 N·m.

### Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Abtriebsvierkant außen (Zoll)	3/4
Anzahl Zähne	60
Arbeitswinkel	6 °
Breite mm (b)	50 mm
Gr.	40
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	14 x 18 mm
Höhe mm (h)	31,5 mm
max. Drehmoment	400 N·m
S	25 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	75
Breite mm (IFS)	50
Höhe mm (IFS)	55
Länge (verpackt, mm)	100
Breite (verpackt, mm)	51
Höhe (verpackt, mm)	56
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	0.2856 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	58250040
Gewicht (brutto, kg)	0,510
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754034543
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	515 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
58250004	735/4	Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 1/4 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754334735
58250005	735/5	Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 3/8 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034512
58250010	735/10	Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 1/2 Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034529
58250020	735/20	Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 1/2 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034536
58250040	735/40	Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 3/4 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034543
58250065	735/40 HD	Feinzahn-Einsteckknarre Abtrieb 3/4 Wkz.Aufn.14 x 18	4018754208784

## GTIN-Code.



## Ersatzteile/Ersatzteil für.



59251040  
Knarren-Ersatzteil-  
Satz