



Verkstedvogn 95 PRO

95/6 PRO

Varenr. **81200161**
GTIN **4018754334643**
Model **95/6 B PRO**

Label.

Verkstedvogn 95/6 PRO 6 Skuf. 496 x 827 x 1020 mm blå, RAL 270 30 35

Features.

Sikkerhetskonsept i tre trinn:

1. Sentrallås med sylinderlås på siden med nedfellbar nøkkel
 2. Individuell låsing forhindrer utilsiktet åpning under kjøring
 3. Veltesikring - ikke mulig å trekke ut flere skuffer samtidig.
- Håndtak i rustfritt stål med forsterket karosseriforbindelse
 - Slagbeskyttelse hele veien rundt med støtdemping
 - Tettsveiset motstandsdyktig arbeids- og oppbevaringsflate samt endeplate i rustfritt stål
 - Olje- og syrebestandige, lettløpende hjul (hjul-D.125 mm) med gjengebeskyttere for å beskytte lagrene mot smuss og gjenger, med to parkeringsbremseser
 - papirrull og sprayboksholder inkludert
 - 6 lett uttrekkbare skuffer (svart RAL 9005) med fullt uttrekk og kuleføring
 - hullgitter på begge sider for krokar nr. 8031-8041, f.eks. for større verktøy
 - kan utstyres med STAHLWILLE standard- og TCS-innlegg

Advantages.

Tretrinns sikkerhetskonsept: 1. Sentrallås med sylinderlås på siden med foldenøkkel 2. Individuell låsing forhindrer utilsiktet åpning under kjøring 3. Tippesikring - ikke mulig å trekke ut flere skuffer samtidig.



Product highlights.





Technologies and features.



Tool Control System

Det intelligente modulbaserte innsatssystemet beskytter og organiserer verktøyet i verktøykasser, verktøyvogner og verkstedbenker. Tofarget skuminnlegg gjør det raskt og enkelt å kontrollere om verktøyet er komplett.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Antall skuffer	6
Bredde mm (b)	827 mm
Farge	blå, RAL 270 30 35

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	720
Bredde mm (IFS)	496
Høyde mm (IFS)	863
Längd (packad, mm)	836

Fargeforkortelse	RAL 270 30 35; RAL 9005	Bredde (pakket, mm)	587
Høyde mm (h)	1020 mm	Høyde (pakket, mm)	940
Lengde mm (L)	496 mm	Volum (pakket, dm3)	461.28808 dm3
Modell nr.	95/6 B PRO	Varenr.	81200161
Innvendige skuffedimensjoner mm	346 x 528 x 75 mm (2x) 346 x 528 x 118 mm (2x) 346 x 528 x 147 mm (2x)	Vekt (brutto, kg)	79,000
Skuffens lastekapasitet	30 kg 30 kg 30/45 kg	Vekt PAP (kg)	7,500
Lastkapasitet	750 kg	Vekt PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754334643
		Opprinnelsesland AWR	CHINA
		Opprinnelsesregion	Ausländischer Ursprung
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Tolltariff nr.	94032080
		Emballasjestandard	1
		Vekt (g)	71500 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
81200160	95/6 A PRO	Verkstedvogn 95/6 PRO 6 Skuf. 496 x 827 x 1020 mm antrasitt, RAL 7016	4018754334636
81200161	95/6 B PRO	Verkstedvogn 95/6 PRO 6 Skuf. 496 x 827 x 1020 mm blå, RAL 270 30 35	4018754334643
81200162	95/6 R PRO	Verkstedvogn 95/6 PRO 6 Skuf. 496 x 827 x 1020 mm rød, RAL 3020	4018754334650


GTIN-Code.



Accessories.



90432727
Sprayboksholder



81483004
Papirrullholder




89010040
Kabelholder



83812070
Tom innsats for små
deler



81484001
Skuffeskillevegger



81484002
Skuffeskillevegger



89011053
Avfallsbeholder




89010042
Adapter for bærbar PC-
holder



90432802

Spare parts/spare part for.



90432719



81490001
Hjulsett

Images.

