



Chiave a cricchetto ad anello 718

718

Nr. art 58170217
GTIN 4018754348459
Modello 718/17



Designazione.

Cricchetto porta inserti 17mm Dimensioni dell'innesto 14 x 18

Caratteristiche del prodotto.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS


Tecnologie e caratteristiche.



High Performance Quality (HPQ®)

Il nostro utensile HPQ® è realizzato in acciaio ad alte prestazioni resistente all'usura, ma con pareti sottili e leggero. Resiste a coppie elevate ed è ideale per lavorare in spazi ristretti come le turbine.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Numero di denti	72
Angolo di lavoro	5 °
Larghezza mm (b)	32.5 mm
Taglia del portautensili [quadrato interno]	14 x 18 mm
Altezza mm (h)	10,6 mm
Coppia massima	200 N·m
S	52 mm
Larghezza tra le piastre 1 [mm]	17 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	94
Larghezza mm (IFS)	32
Altezza mm (IFS)	24
Lunghezza (imballata, mm)	104
Larghezza (imballata, mm)	44
Altezza (imballata, mm)	26
Volume (imballato, dm ³)	0.118976 dm ³
N° Art.	58170217
Peso (lordo, kg)	0,170
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754348459
Paese di origine AWR	CHINA
Regione di origine	Ausländischer Ursprung
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82042000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	166 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
58170217	718/17	Cricchetto porta inserti 17mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754348459
58170219	718/19	Cricchetto porta inserti 19mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754348466
58170221	718/21	Cricchetto porta inserti 21mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754348473
58170222	718/22	Cricchetto porta inserti 22mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754348480
58170224	718/24	Cricchetto porta inserti 24mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754348497
58170227	718/27	Cricchetto porta inserti 27mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754348503

Codice GTIN.

