



OPEN-RING insteekgereedschap

733/10

Artikelnr. 58231019
GTIN 4018754034420
Model 733/10 19



Aanwijzing.

OPEN-RING insteekgereedschap Maat 19mm Wkz.Aufn.9 x 12


Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met vierkante mof
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Voordelen.

Voor momentsleutels met vierkantopname

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	34 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm
Hoogte mm (h)	15 mm
S	17,5 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	19 mm
W	15,8 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	49
Breedte mm (IFS)	35
Hoogte mm (IFS)	15
Lengte (verpakt, mm)	55
Breedte (verpakt, mm)	38
Hoogte (verpakt, mm)	16
Volume (verpakt, dm ³)	0.03344 dm ³
Artikelnr.	58231019
Gewicht (bruto, KG)	0,070
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754034420
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	70 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58231010	733/10 10	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 10mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034352
58231011	733/10 11	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 11mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034369
58231012	733/10 12	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 12mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034376
58231013	733/10 13	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 13mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034383
58231014	733/10 14	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 14mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034390
58231016	733/10 16	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 16mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754085163
58231017	733/10 17	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 17mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034406
58231018	733/10 18	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 18mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034413

58231019	733/10 19	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 19mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034420
58231021	733/10 21	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 21mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754085170
58231022	733/10 22	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 22mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034437
58231024	733/10 24	OPEN-RING insteekgereedschap Maat 24mm Wkz.Aufn.9 x 12	4018754034444

GTIN-code.

