



## Carraca acoplable con dentado fino

735/65

Núm. art. 58251065  
GTIN 4018754243785  
Modelo 735/65

**Designación.** Carraca de inserción de dientes finos Salida 3/4 Rec. cuadrado interior 22 x 28



**Descripción.**

- reversibles
- 60 dientes
- capacidad de carga hasta 650 N·m
- para llaves dinamométricas tño. 65

## Ventajas.

reversible

## Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

Salida cuadradillo exterior (pulgadas)	3/4
Número de dientes	60
Ángulo de trabajo	6 °
Anchura mm (b)	61 mm
Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior]	22 x 28 mm
Altura mm (h)	35 mm
par máximo	650 N·m
S	55 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	125
Anchura mm (IFS)	60
Altura mm (IFS)	60
Longitud (empaquetada, mm)	125
Anchura (empaquetada, mm)	60
Altura en pulgadas	60
Volumen (envasado, dm3)	0.45 dm3
Núm. art.	58251065
Peso (bruto, kg)	1,110
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754243785
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	1115 g

## Lista de piezas.



91979804  
Instrucciones de  
reparación y  
mantenimiento

## Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
58251065	735/65	Carraca de inserción de dientes finos Salida 3/4 Rec. cuadrado interior 22 x 28	4018754243785

## Código GTIN.



## Piezas de repuesto/recambio para.



59251065  
Juego de piezas de  
recambio para  
carracas