



7162

Art. nr. 54100062
GTIN 4018754322985
Model 7162

Betegnelsen f. 701, TORSIOTRONIC®

Tekniske egenskaber.

Udgangsspænding 3,7 V
Indgangsspænding 4.75-5.25 V
til model 701, TORSIOTRONIC®

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS) 195
Bredde mm. (IFS) 80
Højde mm. (IFS) 40
Længde (pakket, mm.) 195
Bredde (pakket, mm.) 80
Højde (pakket, mm.) 40
Volum (förpackad, dm3) 0.624 dm3
Art. nr. 54100062
Vægt (brutto, kg) 0,148
Vægt PAP (kg) 0,000
Vægt PVC (kg) 0,000
GTIN 4018754322985
Oprindelsesland AWR OHNE
Oprindelsesregion Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG Kl. Geräte der ITK
Toldtarif nr. 85044083
Pakkestandard 1
Vægt (g) 75 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
54100062	7162	f. 701, TORSIOTRONIC®	4018754322985

GTIN-kode.



Tilbehør.



51070060

51070030

51070100

51070012



96510712
Elektromekaniske
momentskruetrækkere

96510730
Elektromekaniske
momentskruetrækkere

96510760
Elektromekaniske
momentskruetrækkere

96510700
Elektromekaniske
momentskruetrækkere



96511712
Elektromekaniske
momentskruetrækkere

96511730
Elektromekaniske
momentskruetrækkere

96511760
Elektromekaniske
momentskruetrækkere

96511700
Elektromekaniske
momentskruetrækkere

