



Dispositivo di taratura e regolazione automatico da 1 a 400 N·m

7794-3

Nr. art **96521094**
GTIN **4018754214907**
Modello **7794 - 3**

Designazione.

Dispositivo di calibrazione e regolazione automatico 1-400 Nm Range Mis.nullN·m per trasduttore 7728 (mis. 1-100)

Descrizione.

- **tara in modo completamente automatico le chiavi dinamometriche elettroniche STAHLWILLE**
- disegno e modelli registrati
- protetto da brevetti nazionali e internazionali
- costruzione come perfectControl n. 7794-2, ma adatto anche alla taratura di chiavi torsionometriche
- adattamento ottimale dell'altezza di lavoro con regolazione in altezza motorizzata
- calibrature fino a 1000 N·m con l'ausilio dell'estensione n. 7791-1 <!-- (vedere pag. [171220]) --> facile da montare e del set supporti angolari n. 7791-4, codice 52110491
- la fornitura non include chiave dinamometrica, trasduttore e laptop

la dotazione comprende:

6 #ü;utensili di taratura ad innesto con attacco quadro n. 734K (mis. 4, 5, 12, 20, 40, 100)

6 #ü;adattatori quadri (n. 409M, n. 7787, n. 7788, n. 7789, n. 7789-4, n. 7789-5)

1 #ü;adattatore USB n. 7757-1

1 #ü;software Torkmaster n. 7731-1

1 #ü;cavo con connettore jack n. 7751

1 #ü;cavo a spirale n. 7752

1 #ü;cavo a spirale n. 7751-1 con la spina jack e il connettore di precisione autobloccante

1 #ü;kit di cavi per prese d'ingresso

1 #ü;giravite ad angolo n. 10760CV 2 mm

Vantaggi.

calibra automaticamente chiavi dinamometriche e orientabili elettroniche STAHLWILLE



Attributi tecnici.

Larghezza mm (b)	640 mm
Lunghezza funzionale (LF) max. mm	815 mm
per il trasduttore	7728 (mis. 1-100)
Altezza mm (h)	884-1134 mm
Lunghezza mm (L)	1060 mm
Larghezza del profilo	180 mm

Dati logistici.

Lunghezza (imballata, mm)	190
Larghezza (imballata, mm)	190
Altezza (imballata, mm)	160
Volume (imballato, dm3)	5.776 dm3
N° Art.	96521094
Peso (lordo, kg)	1,00
GTIN	4018754214907
N. tariffa doganale	90319000
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	230000 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
96521094	7794 - 3	Dispositivo di calibrazione e regolazione automatico 1-400 Nm Range Mis.nullN·m per trasduttore 7728 (mis. 1-100)	4018754214907

Codice GTIN.



Accessori.



52110061
Adattatore di
interfaccia