



## Opsteeksteeksleutel

**731/80**

Artikelnr. **58218036**

GTIN **4018754109500**

Model **731/80 36**

### Aanwijzing.

Opsteeksteeksleutel Maat 36mm Wkz.Aufn.24,5 x 28


### Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met houder voor slipgereedschap
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Drop forged, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

### Voordelen.

Voor momentsleutels met opname voor opsteekgereedschappen

### Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	74 mm
Maat gereedschapshouder buitenvierkant	24,5 x 28 mm
Hoogte mm (h)	15 mm
S	95 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	36 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	112
Breedte mm (IFS)	74
Hoogte mm (IFS)	35
Lengte (verpakt, mm)	112
Breedte (verpakt, mm)	74
Hoogte (verpakt, mm)	35
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.29008 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	58218036
Gewicht (bruto, KG)	0,705
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,005
GTIN	4018754109500
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	620 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58218024	731/80 24	Opsteeksteeksleutel Maat 24mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132249
58218027	731/80 27	Opsteeksteeksleutel Maat 27mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132256
58218030	731/80 30	Opsteeksteeksleutel Maat 30mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132263
58218032	731/80 32	Opsteeksteeksleutel Maat 32mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132270
58218034	731/80 34	Opsteeksteeksleutel Maat 34mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754132287
58218036	731/80 36	Opsteeksteeksleutel Maat 36mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109500
58218041	731/80 41	Opsteeksteeksleutel Maat 41mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109517
58218046	731/80 46	Opsteeksteeksleutel Maat 46mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109524

58218050	731/80 50	Opsteeksteeksleutel Maat 50mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109531
58218055	731/80 55	Opsteeksteeksleutel Maat 55mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109548
58218060	731/80 60	Opsteeksteeksleutel Maat 60mm Wkz.Aufn.24,5 x 28	4018754109555

## GTIN-code.

