

## IMPACT-doppen 3/4"

2509



Artikelnr. 25090032  
GTIN 4018754015924  
Model 2509 32



### Aanwijzing.

IMPACT-dop 3/4 " 32mm L.100mm

### Eigenschappen.

- lange uitvoering, met gereduceerde diameter
- zeskant
- 3/4" aansluiting
- voor boutverbindingen van bijv. TRILEX® wielen
- Chrome Alloy Steel, gebruineerd
- DIN 3129 / ISO 1711-2

### Voordelen.

3/4" aansluiting.

### Hoogtepunten van het product.



#### Krachtig en veerkrachtig.

De doppen zijn gemaakt van hoogwaardig chroomlegeringstaal. Ze zijn gehard in olie om spanning en vervorming te voorkomen.



#### Geoptimaliseerde functionaliteit.

Alle IMPACT-doppen hebben een doorlopend boorgat voor de verbindingssstift en een diepe groef voor de rubberen veiligheidsring. De verbindingssstift wordt bij gebruik niet belast.



### Hoge pasnauwkeurigheid.

De hoge mate van maatvastheid door extreem lage toleranties garandeert een optimale, spelingsvrije overbrenging van de kracht van de slagmoersleutel op de dop en een duidelijk verhoogde duurzaamheid.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	zeskant
Aandrijving vierkant binnen (inch)	3/4 "
d1	46,8 mm
d2	44 mm
Lengte mm (L)	100 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	32 mm
t	72 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	100
Breedte mm (IFS)	47
Hoogte mm (IFS)	47
Lengte (verpakt, mm)	110
Breedte (verpakt, mm)	100
Hoogte (verpakt, mm)	48
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.528 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	25090032
Gewicht (bruto, KG)	1,556
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,008
GTIN	4018754015924
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	2
Gewicht (g)	778 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
25090027	2509 27	IMPACT-dop 3/4 " 27mm L.100mm	4018754015900
25090030	2509 30	IMPACT-dop 3/4 " 30mm L.100mm	4018754015917
25090032	2509 32	IMPACT-dop 3/4 " 32mm L.100mm	4018754015924
25090033	2509 33	IMPACT-dop 3/4 " 33mm L.100mm	4018754015931

## GTIN-code.



## Accessoires.



39023540  
Verbindingsstift



39013650  
Rubbering