# STAHLWILLE()®



#### Bit-Einsteckknarre

#### 725B/5

Art.-Nr. **58255005** 

GTIN **4018754154715** 

Modell **725B/5** 


Bezeichnung.


Bit-Einsteckknarre 6-kant 5/16" Wkz.Aufn.9 x 12

Eigenschaften.

- für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
- umschaltbar
- mit Innensechskant, 1/4" oder 5/16", DIN 3126 / ISO 1173 D 6,3 oder D8
- für direkte Aufnahme von Bits mit 1/4" oder 5/16" Außensechskant C 6,3 oder C 8 (Gr. 4: 22 Zähne, Gr. 5: 30 Zähne)
- Innensechskant mit Ringdruckfeder
- Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen; auch Sechskant mit breiter Rille (Form E, DIN 3126 / ISO 1173)

## Technische Zeichnung.





### **Technische Attribute.**

## Logistikdaten.

Anzahl Zähne	30	Tiefe mm (IFS)	65
Arbeitswinkel	12 °	Breite mm (IFS)	35
Breite mm (b)	29 mm	Höhe mm (IFS)	19
		Länge (verpackt, mm)	65

DIN	DIN 3126 / ISO	Breite (verpackt, mm)	35
	1173 D 6,3 oder D8	Höhe (verpackt, mm)	19
Gr.	5	Volumen (verpackt, dm3)	0.043225 dm3
Größe WkzAufnahme	9 x 12 mm	ArtNr.	58255005
[Innenvierkant]		Gewicht (brutto, kg)	0,117
Höhe mm (h)	17,9 mm	Gewicht PAP (kg)	0,000
Innensechskant [zoll]	5/16 "	Gewicht PVC (kg)	0,002
S	28 mm	GTIN	4018754154715
		<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Zolltarifnr.	82041100
		Packnorm	1
		Gewicht (g)	117 g

## Varianten.

ArtNr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
58255004	725B/4	Bit-Einsteckknarre 6-kant 1/4" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754140794
58255005	725B/5	Bit-Einsteckknarre 6-kant 5/16" Wkz.Aufn.9 x 12	4018754154715

### **GTIN-Code.**

