



## TORX® insteekgereedschap

**732TX/40**

Artikelnr. **58294024**  
GTIN **4018754096862**  
Model **732TX/40 E 24**



### Aanwijzing.

TORX® insteekgereedschap Wkz.Aufn.14 x 18


### Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met vierkante mof
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Drop gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

### Voordelen.

Voor momentsleutels met vierkantopname

### Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	TORX®
Breedte mm (b)	30.5 mm
Maat uitvoerprofiel	E24
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	13 mm
S	25 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	67
Breedte mm (IFS)	32
Hoogte mm (IFS)	22
Lengte (verpakt, mm)	80
Breedte (verpakt, mm)	100
Hoogte (verpakt, mm)	22
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.176 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	58294024
Gewicht (bruto, KG)	0,150
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754096862
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	150 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58294014	732TX/40 E 14	TORX® insteekgereedschap Wkz.Aufn.14 x 18	4018754096831
58294018	732TX/40 E 18	TORX® insteekgereedschap Wkz.Aufn.14 x 18	4018754096848
58294020	732TX/40 E 20	TORX® insteekgereedschap Wkz.Aufn.14 x 18	4018754096855
58294024	732TX/40 E 24	TORX® insteekgereedschap Wkz.Aufn.14 x 18	4018754096862

## GTIN-code.



