



Chiavi ad anello ad innesto

732/100

Nr. art **58221050**
GTIN **4018754238835**
Modello **732/100 SW 50**



Designazione.

Chiave ad anello ad innesto Mis. 50mm Dimensioni dell'innesto 22 x 28


Descrizione.

- Per chiavi dinamometriche con attacco quadrato
- Fissato con bloccaggio a perno
- Cromatura su nichel, durevole e resistente ai trucioli
- Fuso a getto, temprato e raffreddato in bagno d'olio
- Estremamente resiliente, eccezionalmente durevole

Vantaggi.

Per chiavi dinamometriche con adattatore quadro

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Larghezza mm (b)	75 mm
Taglia del portautensili [quadrato interno]	22 x 28 mm
Altezza mm (h)	20 mm
S	55 mm
Larghezza tra i piatti [mm]	50 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	132
Larghezza mm (IFS)	75
Altezza mm (IFS)	32
Lunghezza (imballata, mm)	135
Larghezza (imballata, mm)	76
Altezza (imballata, mm)	33
Volume (imballato, dm ³)	0.33858 dm ³
N° Art.	58221050
Peso (lordo, kg)	0,705
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754238835
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	701 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
58221024	732/100 SW 24	Chiave ad anello ad innesto Mis. 24mm Dimensioni dell'innesto22 x 28	4018754238750
58221027	732/100 SW 27	Chiave ad anello ad innesto Mis. 27mm Dimensioni dell'innesto22 x 28	4018754238767
58221030	732/100 SW 30	Chiave ad anello ad innesto Mis. 30mm Dimensioni dell'innesto22 x 28	4018754238774
58221032	732/100 SW 32	Chiave ad anello ad innesto Mis. 32mm Dimensioni dell'innesto22 x 28	4018754238781
58221034	732/100 SW 34	Chiave ad anello ad innesto Mis. 34mm Dimensioni dell'innesto22 x 28	4018754238798
58221036	732/100 SW 36	Chiave ad anello ad innesto Mis. 36mm Dimensioni dell'innesto22 x 28	4018754238804
58221041	732/100 SW 41	Chiave ad anello ad innesto Mis. 41mm Dimensioni dell'innesto22 x 28	4018754238811
58221046	732/100 SW 46	Chiave ad anello ad innesto Mis. 46mm Dimensioni dell'innesto22 x 28	4018754238828

58221050	732/100 SW 50	Chiave ad anello ad innesto Mis. 50mm Dimensioni dell'innesto 22 x 28	4018754238835
58221055	732/100 SW 55	Chiave ad anello ad innesto Mis. 55mm Dimensioni dell'innesto 22 x 28	4018754238842
58221060	732/100 SW 60	Chiave ad anello ad innesto Mis. 60mm Dimensioni dell'innesto 22 x 28	4018754238859

Codice GTIN.

