



USB-adapter, jackplugkabel en software Torkmaster

7759-4

Artikelnr. **96583629**
GTIN **4018754214754**
Model **7759-4**

Aanwijzing.

USB-adapter en kabel met software Torkmaster L. 1,5m

Eigenschappen.

Verbinding tussen perfectControl® resp. transducer (7721 - 7724) en PC. Voor het justeren en kalibreren van momentsleutels en momentschroevendraaiers. Voor het maken van kalibratiecertificaten conform DIN EN ISO 6789. Deze kunnen worden afgedrukt of als PDF bestand worden opgeslagen.


- in- en uitgangskalibraties kunnen worden gedocumenteerd
- grafische weergave van het verloop van het aanhaalmoment
- gebruikersbeheer
- 17 talen
- testmiddelenbeheer

Systemeisen:

- PC
- Microsoft Windows XP of nieuwer
- USB-aansluiting

Voordelen.

Verbinding tussen perfectControl® of transducer (7721-7724) en de PC



Technische kenmerken.

L (m) 1,5 m

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	160
Breedte mm (IFS)	139
Hoogte mm (IFS)	40
Lengte (verpakt, mm)	160
Breedte (verpakt, mm)	139
Hoogte (verpakt, mm)	40
Volume (verpakt, dm ³)	0.8896 dm ³
Artikelnr.	96583629
Gewicht (bruto, KG)	0,065
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,004
GTIN	4018754214754
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	Kl. Geräte der ITK
Douanetarief nr.	90319000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	65 g

Onderdelenlijst.



52110051
Kabel met jack-plug



52111057
USB-adapter

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96583629	7759-4	USB-adapter en kabel met software Torkmaster L. 1,5m	4018754214754

GTIN-code.

