



Coffre à outils à roulettes

13217

Réf. n° 81091301

GTIN 4018754240128

Modèle 13217 LGE WERKZEUG-TROLLY

Désignation.

Chariot à outils jaune vif

Caractéristiques.

- coffre à outils à roulettes extrêmement robuste et résistant pour une utilisation professionnelle
- 5 tiroirs faciles à sortir, pouvant être fermés à l'aide d'un couvercle transparent à verrouillage. Existent en 3 hauteurs différentes
- les tiroirs peuvent être montés dans n'importe quel ordre
- avec couvercle supérieur et couvercle frontal amovibles
- pour assurer la sécurité du blocage des outils, le couvercle supérieur est garni de mousse alvéolée
- 1 plateau amovible à 2 poignées et 2 couvercles transparents destinés aux tiroirs sont logés sous le couvercle supérieur
- couvercle transparent permettant d'utiliser les tiroirs comme boîte à outils séparée
- possibilité de marquage personnalisé du coffre et des tiroirs
- 2 roulettes doubles aisément maniables du côté de la poignée télescopique
- pour un transport debout, possibilité d'équiper le coffre de 4 roulettes avec le jeu de roulettes R 13217 (à commander séparément)
- poignée télescopique permettant un transport aisé
- 2 poignées latérales de transport
- résistant au skydrol, à l'acétone, à l'essence et aux huiles hydrauliques
- force portante 60 kg
- verrouillage par cadenas en 3 points
- également disponible en version IP67 (6 tiroirs, 4 x 30mm, 2 x 60mm). Des fermetures et joints supplémentaires protègent de l'eau et de la crasse. Une valve spéciale assure la compensation de pression
- également livrable avec film réfléchissant sur le pourtour (5 tiroirs, 2 x 30mm, 3 x 60mm), pour une sécurité accrue lors de travaux dans un environnement obscur
- versions de coffres personnalisées sur demande


Avantages.

Chariot à outils STAHLWILLE 13217 LGE WERKZEUG-TROLLY , jaune vif poignées de transport latérales, deux couvercles de tiroirs transparents, 81091301


Les tiroirs avec poignée et blocage d'extraction sont amovibles individuellement et peuvent servir de boîte à outils séparée avec un couvercle transparent. Ceux-ci peuvent être insérés dans n'importe quel ordre

Utilisable partout pour un montage professionnel sur site - convient parfaitement pour les mécaniciens, les ajusteurs de machines, les dépanneurs, les installateurs et les techniciens, par exemple

Le coffre à doubles roulettes à marche silencieuse résiste au skydrol, à l'acétone, à l'essence et aux huiles hydrauliques



Dessin technique.



Attributs techniques.

Largeur mm (b)	581 mm
Couleur	jaune vif
Hauteur mm (h)	455 mm
Longueur mm (L)	381 mm
n° de modèle	13217 LGE

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	600
Largeur	405
Hauteur mm (IFS)	520
Longueur (emballé, mm)	600
Largeur (emballé, mm)	420

Hauteur (emballé, mm)	520
Volume (emballé, dm3)	131.04 dm3
Réf. n°	81091301
Poids (brut, kg)	15,640
Poids PAP (kg)	1,500
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754240128
Pays d'origine AWR	ITALY
Région d'origine	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	42021250
Emballage	1
Poids	16000 g

Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
81091301	13217 LGE WERKZEUG- TROLLY	Chariot à outils jaune vif	4018754240128
81091302	13217 LOR WERKZEUG- TROLLY	Chariot à outils orange vif	4018754240135
81091304	13217 LR WERKZEUG- TROLLY	Chariot à outils rouge vif	4018754240159
81091306	13217 TS WERKZEUG- TROLLY	Chariot à outils noir	4018754240173
81091322	13217 TS IP67 WERKZEUG- TROLLY	Chariot à outils noir	4018754284481
96894809	13217 TS RF	Chariot à outils noir (avec film réfléchissant)	4018754254125

Code GTIN.



Pièces de rechange/pièce de rechange pour.



90432737

Sécurité anti-extraction
des tiroirs

Images.



