



Chiavi ad anello ad innesto

732/40

Nr. art 58224024
GTIN 4018754034284
Modello 732/40 24



Designazione.

Chiave ad anello ad innesto Mis. 24mm Dimensioni dell'innesto 14 x 18



Descrizione.

- Per chiavi dinamometriche con attacco quadrato
- Fissato con bloccaggio a perno
- Cromatura su nichel, durevole e resistente ai trucioli
- Fuso a getto, temprato e raffreddato in bagno d'olio
- Estremamente resiliente, eccezionalmente durevole

Vantaggi.

Per chiavi dinamometriche con adattatore quadro

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Larghezza mm (b)	37.5 mm
Taglia del portautensili [quadrato interno]	14 x 18 mm
Altezza mm (h)	15 mm
S	25 mm
Larghezza tra i piatti [mm]	24 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	69
Larghezza mm (IFS)	38
Altezza mm (IFS)	21
Lunghezza (imballata, mm)	75
Larghezza (imballata, mm)	41
Altezza (imballata, mm)	22
Volume (imballato, dm ³)	0.06765 dm ³
N° Art.	58224024
Peso (lordo, kg)	0,155
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754034284
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso [mm]	153 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
58224013	732/40 13	Chiave ad anello ad innesto Mis. 13mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754034192
58224014	732/40 14	Chiave ad anello ad innesto Mis. 14mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754034208
58224015	732/40 15	Chiave ad anello ad innesto Mis. 15mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754034215
58224016	732/40 16	Chiave ad anello ad innesto Mis. 16mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754034222
58224017	732/40 17	Chiave ad anello ad innesto Mis. 17mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754034239
58224018	732/40 18	Chiave ad anello ad innesto Mis. 18mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754034246
58224019	732/40 19	Chiave ad anello ad innesto Mis. 19mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754034253
58224021	732/40 21	Chiave ad anello ad innesto Mis. 21mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754034260

58224022	732/40 22	Chiave ad anello ad innesto Mis. 22mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754034277
58224024	732/40 24	Chiave ad anello ad innesto Mis. 24mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754034284
58224027	732/40 27	Chiave ad anello ad innesto Mis. 27mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754034291
58224028	732/40 28	Chiave ad anello ad innesto Mis. 28mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754162307
58224030	732/40 30	Chiave ad anello ad innesto Mis. 30mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754034307
58224032	732/40 32	Chiave ad anello ad innesto Mis. 32mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754034314
58224034	732/40 34	Chiave ad anello ad innesto Mis. 34mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754034321
58224036	732/40 36	Chiave ad anello ad innesto Mis. 36mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754034338
58224041	732/40 41	Chiave ad anello ad innesto Mis. 41mm Dimensioni dell'innesto14 x 18	4018754034345

Codice GTIN.

