



## Spiraalkabel

7752

Artikelnr. **52110052**  
GTIN **4018754155392**  
Model **SPIRALISIERTE LEITUNG 2 X  
KLINKE 7752**

**Aanwijzing.** Spiraalkabel L. 0,5m

**Eigenschappen.**

- verbinding tussen transducer en weergave-apparaat of USB-adapter
- aan beide zijden een jackplug, 90° gebogen

## Voordelen.

Verbinding tussen transducer en weergave-apparaat of USB-adapter

## Technische kenmerken.

L (m) 0,5 m

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	260
Breedte mm (IFS)	50
Hoogte mm (IFS)	14
Lengte (verpakt, mm)	260
Breedte (verpakt, mm)	50
Hoogte (verpakt, mm)	14
Volume (verpakt, dm3)	0.182 dm3
Artikelnr.	52110052
Gewicht (bruto, KG)	0,030
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,003
GTIN	4018754155392
Land van oorsprong AWR	OHNE
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung

WEEE/ElektroG

Kl. Geräte der ITK

Douanetarief nr.

85444290

Verpakkingsstandaard

1

Gewicht (g)

35 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
52110052	SPIRALISIERTE LEITUNG 2 X KLINKE 7752	Spiraalkabel L. 0,5m	4018754155392

## GTIN-code.



## Accessoires.



52100050  
Weergave-apparaat  
voor koppel



96521021  
Transducer



96521000  
Transducer



96521026  
Transducer




96521022  
Transducer



96521023  
Transducer



96522023  
Transducer



96521028  
Transducer



96521029  
Transducer