



Insteekringsleutel

732/100

Artikelnr. 58221055
GTIN 4018754238842
Model 732/100 SW 55



Aanwijzing.

Insteekringsleutel Maat 55mm Wkz.Aufn.22 x 28


Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met vierkante mof
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Voordelen.

Voor momentsleutels met vierkantopname

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	84 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	22 x 28 mm
Hoogte mm (h)	21 mm
S	55 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	55 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	138
Breedte mm (IFS)	84
Hoogte mm (IFS)	32
Lengte (verpakt, mm)	142
Breedte (verpakt, mm)	85
Hoogte (verpakt, mm)	33
Volume (verpakt, dm3)	0.39831 dm3
Artikelnr.	58221055
Gewicht (bruto, KG)	0,780
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,006
GTIN	4018754238842
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	776 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58221024	732/100 SW 24	Insteekringsleutel Maat 24mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238750
58221027	732/100 SW 27	Insteekringsleutel Maat 27mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238767
58221030	732/100 SW 30	Insteekringsleutel Maat 30mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238774
58221032	732/100 SW 32	Insteekringsleutel Maat 32mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238781
58221034	732/100 SW 34	Insteekringsleutel Maat 34mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238798
58221036	732/100 SW 36	Insteekringsleutel Maat 36mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238804
58221041	732/100 SW 41	Insteekringsleutel Maat 41mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238811
58221046	732/100 SW 46	Insteekringsleutel Maat 46mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238828
58221050	732/100 SW 50	Insteekringsleutel Maat 50mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238835
58221055	732/100 SW 55	Insteekringsleutel Maat 55mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238842
58221060	732/100 SW 60	Insteekringsleutel Maat 60mm Wkz.Aufn.22 x 28	4018754238859

GTIN-code.

