

Raccordo inserito QuickRelease, azionato a macchina

3116/1QR-3316/1QR



Nr. art **33161001**
GTIN **4018754284245**
Modello **3316/1QR**



Designazione.

Raccordo inserito QR, azionato a macchina Esagono 1/4" Quadro esterno 1/2"
Lar.50mm

Descrizione.

- con attacco esagonale esterno
- per bussole a macchina IMPACT DIN 3129/ISO 2725-2 con attacco quadro interno DIN 3121/ISO 1174-2
- con un diametro maggiore per un migliore contatto delle bussole IMPACT
- Chrome Alloy Steel, finitura antracite

Vantaggi.

con attacco esagonale esterno


Tecnologie e caratteristiche.



QuickRelease

Il blocco di sicurezza QuickRelease impedisce la perdita accidentale degli utensili a innesto. Questi si bloccano saldamente in posizione e vengono rilasciati solo premendo un pulsante per una sostituzione rapida dell'utensile.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Esagono esterno [pollici]	1/4
Quadro esterno [pollici]	1/2 "
DIN	DIN 3129 / ISO 2725-2
Altezza mm (h)	19,2 mm
Lunghezza mm (L)	50 mm
Nr. modello	3316/1QR
Azionamento esagonale esterno	E 6,3

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	50
Larghezza mm (IFS)	20
Altezza mm (IFS)	20
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	55
Larghezza (imballata, mm)	40
Altezza (imballata, mm)	21
Volume (imballato, dm3)	0.0462 dm3
N° Art.	33161001
Peso (lordo, kg)	0,236
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754284245
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82079030
Standard di imballaggio	5
Peso [mm]	46 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
31161001	3116/1QR	Raccordo inserto QR, azionato a macchina Esagono 1/4" Quadro esterno 1/4" Lar.50mm	4018754284221

32161001	3216/1QR	Raccordo inserto QR, azionato a macchina Esagono 1/4" Quadro esterno 3/8" Lar.50mm	4018754284238
33161001	3316/1QR	Raccordo inserto QR, azionato a macchina Esagono 1/4" Quadro esterno 1/2" Lar.50mm	4018754284245

Codice GTIN.

