



VDE enkele steeksleutel, metrisch

12160 VDE



Artikelnr. 44180022
GTIN 4018754254019
Model 12160 VDE 22



Aanwijzing.

VDE enkele steeksleutel Maat 22mm L.248mm


Eigenschappen.

- Chrome-Alloy-Steel, verchromd
- VDE-geïsoleerd tot 1000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

Voordelen.

DIN EN 60900

Technische tekening.



Technische kenmerken.

a	13,5 mm
Breedte mm (b)	50 mm
DIN	DIN EN 60900
Lengte mm (L)	248 mm
Flatbreedte 1 [mm]	22 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	249
Breedte mm (IFS)	47
Hoogte mm (IFS)	14
Lengte (verpakt, mm)	300
Breedte (verpakt, mm)	100
Hoogte (verpakt, mm)	15
Volume (verpakt, dm3)	0.45 dm3
Artikelnr.	44180022
Gewicht (bruto, KG)	0,256
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,006
GTIN	4018754254019
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	254 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
44180010	12160 VDE 10	VDE enkele steeksleutel Maat 10mm L.140,7mm	4018754253968
44180013	12160 VDE 13	VDE enkele steeksleutel Maat 13mm L.166,4mm	4018754253975
44180014	12160 VDE 14	VDE enkele steeksleutel Maat 14mm L.181mm	4018754253982
44180017	12160 VDE 17	VDE enkele steeksleutel Maat 17mm L.200mm	4018754253999
44180019	12160 VDE 19	VDE enkele steeksleutel Maat 19mm L.218mm	4018754254002
44180022	12160 VDE 22	VDE enkele steeksleutel Maat 22mm L.248mm	4018754254019

GTIN-code.



