

## Ring-gaffelnøgle OPEN BOX

### OPEN BOX 13a



Art. nr. **40487070**  
GTIN **4018754020355**  
Model **OPEN BOX 13a 1 7/8**



**Betegnelse.** Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1 7/8 " L.530mm

**Egenskaber.** • Chrome-Alloy-Steel, forkromet

## Fordele.

Made in Germany - STAHLWILLE Ring-gaffelnøgle OPEN BOX, ringside 15 ° vinklet, længde 530 mm, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, , 40487070

Særlig fremstillingsproces giver mulighed for tyndvæggede ringe – perfekt til at skrue på svært tilgængelige steder

Ekstremt stærk og holdbar – stærkere end nogen skrue

Højkvalitets-, gribevenlig overfladestruktur – til sikkert arbejde, selv med olieindsmurte hænder

## Produktets højdepunkter.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Optimal kraftoverførsel

Hver gaffelnøgle garanterer ensartet fremragende kvalitet takket være minimale fremstillingstolerancer og yderst reproducerbar præcision. Kæberne og ringen sidder altid fast på skruen, hvilket sikrer optimal kraftoverførsel.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Skridsikker overflade.

STAHLWILLE gaffelnøgler har en overfladefinish af høj kvalitet med et godt greb, der gør det muligt at arbejde sikkert og effektivt, selv med fedtede hænder. Den skridsikre egenskab forbedrer kontrollen under håndtering.



### En løsning til enhver situation

Vores kombinationsgaffelnøgler fås i forskellige versioner (metrisk, tommemål, lang, med Spline-Drive-profil) og som sæt i softtasker, oprullelige værktøjsposer eller TCS-indlæg.

## Teknologier og funktioner.



### Anti-Slip-Drive

Den specielle AS-Drive profil muliggør høj kraftoverførsel til skruernes og boltens flader uden at beskadige dem. Dette forhindrer også, at skruehovedet rives af.



### Dobbelt T-profil

Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



### Tyndvæggede ringe


Vores ringes tynde vægdiаметer gør det nemmere at arbejde på trange steder. Ringsiderne er højere end standardmøtrikker, hvilket forhindrer fastklemning.



### Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

a1	14 mm
a2	21 mm
Bredde mm. (b)	103 mm
d	68,4 mm
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Længde mm. (L)	530 mm
Kæbeposition	15 °
Ringposition	15 °
Nøglestørrelse 1 [tommer]	1 7/8 "
Nøglestørrelse 2 [tommer]	1 7/8 "

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	529
Bredde mm. (IFS)	101
Højde mm. (IFS)	38
Længde (pakket, mm.)	530
Bredde (pakket, mm.)	102
Højde (pakket, mm.)	39
Volym (förpackad, dm3)	2.10834 dm3
Art. nr.	40487070
Vægt (brutto, kg)	1,640
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,020
GTIN	4018754020355
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	1640 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
40481212	OPEN BOX 13a 3/16	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 3/16 " L.95mm	4018754020058
40481313	OPEN BOX 13a 13/64	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 13/64 " L.95mm	4018754020065
40481414	OPEN BOX 13a 7/32	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 7/32 " L.95mm	4018754020072
40481515	OPEN BOX 13a 15/64	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 15/64 " L.95mm	4018754020089
40481616	OPEN BOX 13a 1/4	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1/4 " L.105mm	4018754020096
40481818	OPEN BOX 13a 9/32	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 9/32 " L.110mm	4018754020102
40482020	OPEN BOX 13a 5/16	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 5/16 " L.115mm	4018754020119
40482222	OPEN BOX 13a 11/32	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 11/32 " L.120mm	4018754020126

40482424	OPEN BOX 13a 3/8	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 3/8 " L.125mm	4018754020133
40482828	OPEN BOX 13a 7/16	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 7/16 " L.135mm	4018754020140
40483232	OPEN BOX 13a 1/2	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1/2 " L.160mm	4018754020157
40483434	OPEN BOX 13a 9/16	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 9/16 " L.165mm	4018754020164
40483535	OPEN BOX 13a 19/32	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 19/32 " L.170mm	4018754020171
40483636	OPEN BOX 13a 5/8	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 5/8 " L.180mm	4018754020188
40483838	OPEN BOX 13a 11/16	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 11/16 " L.200mm	4018754020195
40484040	OPEN BOX 13a 3/4	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 3/4 " L.230mm	4018754020201
40484141	OPEN BOX 13a 25/32	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 25/32 " L.235mm	4018754020218
40484242	OPEN BOX 13a 13/16	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 13/16 " L.260mm	4018754020225
40484444	OPEN BOX 13a 7/8	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 7/8 " L.260mm	4018754020232
40484646	OPEN BOX 13a 15/16	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 15/16 " L.280mm	4018754020249
40484848	OPEN BOX 13a 1	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1 " L.300mm	4018754020256
40485050	OPEN BOX 13a 1 1/16	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1 1/16 " L.300mm	4018754020263
40485252	OPEN BOX 13a 1 1/8	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1 1/8 " L.330mm	4018754020270
40485454	OPEN BOX 13a 1 3/16	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1 3/16 " L.332mm	4018754157235
40485656	OPEN BOX 13a 1 1/4	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1 1/4 " L.360mm	4018754020287
40485858	OPEN BOX 13a 1 5/16	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1 5/16 " L.450mm	4018754020294
40486060	OPEN BOX 13a 1 3/8	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1 3/8 " L.460mm	4018754020300
40486262	OPEN BOX 13a 1 7/16	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1 7/16 " L.461mm	4018754020317
40486464	OPEN BOX 13a 1 1/2	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1 1/2 " L.480mm	4018754020324
40486666	OPEN BOX 13a 1 5/8	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1 5/8 " L.480mm	4018754020331
40486969	OPEN BOX 13a 1 13/16	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1 13/16 " L.500mm	4018754020348

40487070	OPEN BOX 13a 1 7/8	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 1 7/8 " L.530mm	4018754020355
40487272	OPEN BOX 13a 2	Ringgaffelnøgle OPEN BOX Str. 2 " L.530mm	4018754020362

## GTIN-kode.

