

730R Quick



Art. no. **96504012**
GTIN **4018754269501**
Model **730R/12 QUICK**



Label. 730R Quick 25-130N·m 1/2" L. 475mm

Product highlights.



SNABB.

Snabbinställning tack vare lätthanterlig klämspak i handtaget. Ett ergonomiskt format, halksäkert justeringselement med tumspår - för att snabbt och säkert förskjuta avläsarskalan.



ENKEL.

Snabb justering utifrån utan demontering av momentnyckeln med hjälp av två inställningspunkter för det övre och det undre värdet.


Technologies and features.



System med slitstark flexibel stång

Denna momentnyckel är försedd med ett slitstarkt utlösningssystem med böjbar balk. Till skillnad från konventionella momentnycklar med spiralfjädrar är den flexibla stången inte förspänd i avlastat läge, vilket innebär att "fjädern" inte behöver återställas till "0" efter användning.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Skalindelning N·m	2,5 N·m
Mätområde N·m	25-130 N·m
Mätområde ft·lb	20-95 ft·lb
Utgående fyrkant utsida (tum)	1/2
b1	52 mm
b2	43 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Stl.	12
Storlek sexkantshylsa [invändig fyrkant]	14 x 18 mm
Höjd mm (h)	52 mm
Längd mm (L)	475 mm
LF	390 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	475
Bredd mm (IFS)	52
Höjd mm (IFS)	52
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	475
Bredd (packad, mm)	52
Höjd (packad, mm)	52
Volym (förpackad, dm ³)	1.2844 dm ³
Art. no.	96504012
Vikt (brutto, kg)	1,488
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,011
GTIN	4018754269501
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	1488 g

Parts list.



50184012
Momentnyckel Service
MANOSKOP med
hållare för
insticksverktyg

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
96501054	730R/2-1 Quick	730R Quick 2-10N·m 1/4" L. 250mm	4018754339976
96504002	730R/2 QUICK	730R Quick 4-20N·m 3/8" L. 255mm	4018754311354
96504004	730R/4 QUICK	730R Quick 8-40N·m 3/8" L. 285mm	4018754311361
96504005	730R/5 QUICK	730R Quick 6-50N·m 3/8" L. 380mm	4018754269488
96504010	730R/10 QUICK	730R Quick 20-100N·m 1/2" L. 430mm	4018754269495
96504012	730R/12 QUICK	730R Quick 25-130N·m 1/2" L. 475mm	4018754269501
96504020	730R/20 QUICK	730R Quick 40-200N·m 1/2" L. 530mm	4018754269518
96504030	730R/30 QUICK	730R Quick 60-300N·m 1/2" L. 590mm	4018754326006
96504040	730R/40 QUICK	730R Quick 80-400N·m 3/4" L. 675mm	4018754269525
96504565	730RII/65 QUICK	730R Quick 130-650N·m 3/4" L. 1125mm	4018754269563

GTIN-Code.



Images.

