

OPEN RATCH 17a



Art. nr. **96411713**
GTIN **4018754344826**
Model **OPEN RATCH 17a/12**



Betegnelse. OPEN RATCH 17a/12 1/4-1" 12 stk.

Produktets højdepunkter.



Skridsikker overflade.

Vores kombinationsgaffelnøglesæt med skralde indeholder de mest almindelige gaffelnøglestørrelser med tommemål og dækker derfor en lang række mulige anvendelser. Kæbeåbningen er vinklet 15°, hvilket betyder, at den ligger præcist an mod skrueerne og dermed garanterer optimal kraftoverførsel. Den integrerede fintandede skralde gør det muligt at spænde skrue hurtigt og effektivt uden at fjerne gaffelnøglen.



Fremragende håndværk

Vores gaffelnøgler er fremstillet af smedet Chrome Alloy Steel af høj kvalitet, hvilket giver dem enestående robusthed og holdbarhed, selv ved kontinuerlig og langvarig brug. De har også en korrosionsbestandig forkromet overflade.



Skridsikker overflade

STAHLWILLE fastnøglerne har en overfladestruktur af høj kvalitet med et godt greb, som gør det muligt at arbejde sikkert med fedtede hænder. De skridsikre egenskaber letter håndteringen.



Velordnet opbevaring

Sættet kan opbevares i rummene i en praktisk oprullelig værktøjspose. Det gør den praktisk og kompakt nok til at tage med overalt. Gennemsigtige netindlæg giver et hurtigt overblik over indholdet i dit værktøjssæt.

Teknologier og funktioner.



Dobbelt T-profil


Vores kombinations- og ringgaffelnøgler har en ekstra fordybning i midten af værktøjet. Ligesom princippet med en dobbelt T-bjælke giver dette en enorm bæreevne og maksimal styrke, samtidig med at vægten reduceres.



Offset Shaft Design

Vores skruenøgler er specielt designet med ekstra forstærkning i de belastningszoner, hvor den største kraft anvendes - nemlig ved forbindelsen mellem kæben og skaftet - for at forhindre deformation.

Teknisk tegning.



Tekniske egenskaber.

Antal værktøjer	12 stk.
Område	1/4-1"
Model nr.	17a/12

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	350
Bredde mm. (IFS)	140
Højde mm. (IFS)	70
Længde (pakket, mm.)	350
Bredde (pakket, mm.)	140
Højde (pakket, mm.)	70
Volym (förpackad, dm ³)	3.43 dm ³
Art. nr.	96411713
Vægt (brutto, kg)	2,446
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754344826
Oprindelsesland AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Oprindelsesregion	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100

Pakkestandard

1

Vægt (g)

2440 g

Stykliste.



91101045

41474848
Ringskraldenøgle

41474444
Ringskraldenøgle

41474242
Ringskraldenøgle



41474040
Ringskraldenøgle

41473838
Ringskraldenøgle

41473636
Ringskraldenøgle

41473434
Ringskraldenøgle



41473232
Ringskraldenøgle

41472828
Ringskraldenøgle

41472424
Ringskraldenøgle

41472020
Ringskraldenøgle



41471616
Ringskraldenøgle

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96411709	OPEN RATCH 17a/5	OPEN RATCH 17a/5 1/4-9/16" 5 stk.	4018754345311
96411713	OPEN RATCH 17a/12	OPEN RATCH 17a/12 1/4-1" 12 stk.	4018754344826

GTIN-kode.



Billeder.

